


DCN-MRT Oprogramowanie Transcription Module

www.boschsecurity.pl



BOSCH
Technologia bliżej nas



- ▶ Transkrypcja plików nagranych przy użyciu oprogramowania Meeting Recorder lub CCS 900
- ▶ Może odtwarzać formaty audio PCM/WAV, WMA lub MP3
- ▶ Udostępnianie plików audio w sieci
- ▶ Łatwe kopiowanie lub wyodrębnianie (części) plików audio

Oprogramowanie DCN-MRT Transcription Module jest przeznaczone do odtwarzania i transkrypcji nagrań wykonanych przy użyciu oprogramowania Meeting Recorder lub CCS 900.

Moduł DCN-MRT może odtwarzać pliki w formatach PCM/WAV, WMA lub MP3.

Podstawowe funkcje

Transkrypcja

Moduł transkrypcji DCN-MRT jest przeznaczony w szczególności do odtwarzania i transkrypcji nagrań wykonanych przy użyciu oprogramowania Meeting Recorder lub systemu CCS 900¹. Moduł DCN-MRT jest właściwie oprogramowaniem identycznym jak DCN-MR, ale bez funkcji nagrywania.

W celu łatwego sterowania podczas transkrypcji (start, stop, przewijanie do przodu / do tyłu) dostępny jest opcjonalny pedał do obsługi modułu transkrypcji (DCN-MRFP).

¹ Nagrania w systemie CCS 900 z CCS-CURD

Odtwarzanie

Zapisane pliki mogą być odtwarzane do odsłuchania lub transkrypcji. W czasie odtwarzania pliku audio imię i nazwisko mówcy (jeśli są dostępne) oraz informacja na temat czasu mogą być wyświetlane w oknie edytora tekstowego. Oprogramowanie DCN-MR Meeting Recorder może nagrywać dwa kanały audio jako plik stereo. Gdy suwak balansu jest przesunięty maksymalnie w lewo (lub w prawo), wyłącznie lewy (lub prawy) kanał jest słyszalny w trakcie odtwarzania. Gdy suwak balansu znajduje się w położeniu środkowym, słyszalne są oba kanały dźwiękowe (stereo), co sprawia, że produkt ten jest idealny do zastosowania w szkoleniach dla tłumaczy ustnych.

Wyodrębnianie

Fragmenty zapisanych plików można łatwo wyodrębnić i opcjonalnie eksportować. W przypadku gdy imiona i nazwiska mówców są dostępne w nagraniu, możliwe jest łatwe odzyskanie części wypowiedzi określonego mówcy.

Łatwa obsługa

Mimo że oprogramowanie oferuje wiele zaawansowanych funkcji, jest bardzo łatwe w obsłudze. Intuicyjny interfejs graficzny użytkownika jest podzielony na sekcje odtwarzania, wizualizacji i plików.

Planowanie

Instalacja

Oprogramowanie DCN-MRT Transcription Module jest dostarczane w kluczu USB i może zostać zainstalowane na więcej niż jednym komputerze. Oprogramowanie jest przeznaczone do użytku w sieci komputerowej. Umożliwia to, na przykład, instalację oprogramowania Transcription Module obok centralnej jednostki sterującej DCN, podczas gdy przechowywanie plików odbywa się równolegle na serwerze przez sieć komputerową. Osoby odpowiedzialne za transkrypcję mogą mieć dostęp do plików na serwerze ze swoich komputerów za pośrednictwem sieci.

Licencja

Aktywację licencji na oprogramowanie Transcription Module przeprowadza się za pomocą klucza USB. Oprogramowanie Transcription Module może być zainstalowane na więcej niż jednym komputerze. Zaraz po podłączeniu klucza USB oprogramowanie jest gotowe do użytku z odpowiednimi licencjami. Jest to rozwiązanie bardzo elastyczne, wymagające minimalnego nakładu sił i środków. W celach demonstracyjnych oprogramowania DCN-MRT można używać bez zastosowania klucza do odtwarzania nagrań przez czas maksymalnie pięciu minut.

Dołączone części

Ilość	Element
1	DCN-MRT Oprogramowanie Transcription Module
1	Klucz USB (żółty)

Dane techniczne

Platforma systemowa	Windows 7 Home Premium (32- lub 64-bitowy) lub nowszy, albo Windows Vista Home Premium (32- lub 64-bitowy) lub nowszy
---------------------	---

Zamówienia - informacje

DCN-MRT Oprogramowanie Transcription Module

Aplikacja Meeting Recorder i Transcription Module systemu DCN Next Generation. Do stosowania z DCN-MR i CCS-CURD.

Numer zamówienia **DCN-MRT**

Sprzęt

DCN-MRFP Pedał do obsługi transkrypcji

Aplikacja Meeting Recorder i pedał do obsługi transkrypcji systemu DCN Next Generation. Do stosowania z DCN-MR i DCN-MRT.

Numer zamówienia **DCN-MRFP**

Reprezentowana przez:

Poland

Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl