

# Extensões do BIS para V4.2

www.la.boschsecurity.com



**BOSCH**

Tecnologia para a vida



- ▶ A estrutura modular simplifica o desenvolvimento de uma solução de segurança personalizada para atender suas necessidades exatas.
- ▶ Caminhos de atualização de várias versões anteriores significam proteção de seu investimento no longo prazo.
- ▶ Proporciona uma integração direta de sistemas da Bosch ou de terceiros através da compatibilidade com o OPC

Esta folha de dados lista as extensões que podem ser encomendadas para sua versão do BIS.

- Para adicionar recursos à instalação do BIS V 4.0 ou superior, peça apenas os novos recursos no representante Bosch local, como de costume, omitindo as licenças que já possui, como as licenças base.
- Para atualizar a instalação 2.x ou 3.x do BIS para a V 4.x, encomende o produto adequado de **Atualização do BIS**, BIS-BUPG-2XTO40 ou BIS-BUPG-30TO40, e os novos recursos necessários da V 4.x.

## Funções

### Pacote de gerenciamento de alarmes

Pacote formado pelos recursos

- Distribuição de mensagens  
Permite a implementação de rotas de escalonamento as quais são ativadas, por exemplo, se um operador ou grupo de operadores deixar de reconhecer uma mensagem de alarme dentro de um período de tempo definido. Em situações como essa, o BIS encaminha a mensagem automaticamente ao grupo de operadores seguinte na rota de escalonamento.
- Temporizador  
O recurso do Temporizador permite automatizar comandos BIS de acordo com os horários definidos pelo usuário.

- Alarme do Operador  
Os operadores também podem usar esse recurso para criar alarmes reais no sistema com base em uma fonte externa, por exemplo, uma dica de telefone ou algo que tenham percebido a partir de uma câmera de vigilância.
- Inicializador de aplicativos  
Permite que os comandos do sistema operacional (por exemplo, a solicitação de qualquer arquivo .EXE) sejam armazenados dentro do BIS, parametrizados e executados em horários programados. Uma aplicação típica seria a execução do backup do sistema automaticamente todas as noites às 2 h da manhã.

### Licença para Divisão Adicional

O recurso de divisão permite dividir locais/prédios de grande porte entre partes autônomas, fornecendo a cada divisão exibições personalizadas (interface do usuário, histórico de eventos), acesso ao sistema e funções de controle. As divisões particulares são visíveis apenas por seus grupos de operadores designados, ao passo que os membros/dispositivos da divisão comum padrão são visíveis por todos os operadores. É possível adquirir divisões adicionais em incrementos de um.

### Licença para Cliente de Operador Adicional

O número de licenças para clientes de operadores determina a quantidade de operadores que podem trabalhar ao mesmo tempo no sistema.

### Conectividade BIS - BVMS

Esta licença permite que você conecte um sistema BVMS (não um BVMS Enterprise Server) através do BVMS OPC Server ao BIS. Ele permite ao BIS reagir a eventos disparados dentro do BVMS (por exemplo, por Intelligent Video Analysis), e permite ao BVMS reagir a eventos disparado dentro do BIS (por exemplo, alarmes de incêndio).

### Conexão Multisservidor

Esta licença permite que você conecte um servidor BIS via OPC a outro servidor BIS, ou a um sistema de gestão de terceiros (SCADA, PSIM).

### N x 100 pontos detectores

Licenças de pontos detectores adicionais para todo o Building Integration System e os pacotes suplementares Automation Engine e Video Engine (para matriz Allegiant) em incrementos de 100. Pontos detectores são necessários por periféricos de subsistemas Bosch e de terceiros, como detectores LSN de incêndio ou intrusão e câmeras e entradas Allegiant (LTC).

### N x 1.000 pontos detectores

Mesmo comentário anterior, porém em incrementos de 1.000.

## Como encomendar

### Atualização do BIS de 3.0 para 4.x

Licença para atualização entre as versões especificadas.

Nº de encomenda **BIS-BUPG-30TO40**

### Atualização do BIS de 2.x para 4.x

Licença para atualização entre as versões especificadas.

Nº de encomenda **BIS-BUPG-2XTO40**

### Pacote de gerenciamento de alarmes do BIS 4.2

Licença para acréscimo do recurso especificado ao BIS

Nº de encomenda **BIS-FGEN-AMPK42**

### Adicional de 1 cliente de operador do BIS 4.2

Licença para acréscimo do recurso especificado ao BIS

Nº de encomenda **BIS-XGEN-1CLI42**

### 1 divisão adicional para o BIS 4.2

Licença para acréscimo do recurso especificado ao BIS

Nº de encomenda **BIS-XGEN-1DIV42**

### Conexão multisservidor BIS 4.2 por servidor

Licença para acréscimo do recurso especificado ao BIS

Nº de encomenda **BIS-FGEN-MSRV42**

### Conectividade BIS 4.2-BVMS

Licença para conexão entre uma instalação do BIS e outra do BVMS

Nº de encomenda **BIS-FGEN-BVMS42**

### 100 pontos detectores adicionais do AUE 4.2

Licença para acréscimo do recurso especificado ao BIS

Nº de encomenda **BIS-XAUE-100P42**

### 1.000 pontos detectores adicionais do AUE 4.2

Licença para acréscimo do recurso especificado ao BIS

Nº de encomenda **BIS-XAUE-1KP42**

**Representado por:**

**Portugal:**

Bosch Security Systems  
Sistemas de Segurança, SA.  
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E  
Apartado 8058  
Lisboa, 1801-805  
Telefone: +351 218 500 360  
Fax: +351 218 500 088  
pt.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com/pt

**Latin America and Caribbean:**

Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
latam.boschsecurity@bosch.com  
la.boschsecurity.com