

DCN-DISS / DCN-DISL Unidade de discussão com microfone fixo

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH
Tecnologia para a vida



- ▶ Baixa susceptibilidade a interferências provocadas por telemóveis
- ▶ Design compacto, atraente e ergonómico
- ▶ Microfone fixo
- ▶ Altifalante da unidade
- ▶ Utilizável como unidade de delegado ou de presidente

A unidade de discussão com microfone fixo permite aos participantes falar, pedir a palavra e ouvir o orador. A haste dos microfones é flexível. As unidades dispõem de tomadas para ligação de dois auscultadores, de modo a que o orador possa ser escutado sem dificuldades mesmo com um nível elevado de ruído de fundo. O altifalante da unidade é desactivado quando o microfone está ligado para evitar os efeitos de feedback acústico. Estão disponíveis anéis em diversas cores para que se possam conjugar com a decoração interior (DCN-DISR, a encomendar à parte).

Funções

- Redução do volume de saída dos auscultadores para evitar o feedback acústico (activo ao escutar o som da sala ou quando o microfone estiver ligado)
- A unidade pode ser utilizada como unidade de delegado ou de presidente (botões de presidente DCN-DISBCM, a encomendar à parte).
- Para bloquear o cabo em "loop-through" está disponível um grampo de encravamento (DCN-DISCLM, a encomendar à parte).

- A unidade encontra-se disponível com microfones com dois comprimentos diferentes e bases de cor clara e escura.

Controlos e indicadores

- Microfone com indicador vermelho ou verde
- Botão do microfone com um anel iluminado com as cores vermelho, verde ou amarelo. O vermelho indica que o microfone está ligado, o verde que o pedido de palavra foi aceite e o amarelo indica "VIP".
- O indicador VIP acende-se quando o delegado está registado no bloco de notas (só disponível se for utilizado software do computador)
- Botões de controlo de volume de som dos auscultadores
- Interruptor "De-init" de montagem semi-embutida

Interligações

- Duas tomadas jack estéreo de 3,5 mm (0,14 pol.) para auscultadores
- Cabo com 2 m (78,7 pol.) terminado por um conector circular blindado com seis pólos
- Conector circular com seis pólos para as ligações "loop-through"

Certificados e Aprovações

| Região | Certificação |
|--------|--------------|
| Europa | CE |

Especificações Técnicas**Especificações eléctricas**

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Frequência de resposta | 30 Hz a 20 kHz |
| Impedância de carga do auscultador | > 32 ohm < 1 kohm |
| Potência de saída | 2 x 15 mW/32 ohm |

Especificações mecânicas

| | |
|------------------------------|--|
| Montagem | Tampo de uma mesa ou bancada (montagem portátil ou fixa) e montagem embutida |
| Dimensões (A x L x P) | (sem microfone) |
| Tampo de uma mesa ou bancada | 61 x 190 x 116 mm (2,4 x 7,5 x 4,6 pol.) |
| Montagem embutida | 6 x 190 x 120 mm (0,2 x 7,5 x 4,7 pol.) |
| Comprimentos do microfone | |
| DCN-DISS | 300 mm (11,8 pol.) |
| DCN-DISL | 470 mm (18,5 pol.) |
| Peso | |
| DCN-DISS | 880 g (1,94 lb) |
| DCN-DISL | 895 g (1,97 lb) |
| Cor da tampa | Prateado (RAL 9022) |
| Cor da base | |
| DCN-DISS-L | Cinzentos-claro (RAL 000 7500) |
| DCN-DISS-D | Antracite (PH 10736) |
| DCN-DISL-D | Antracite (PH 10736) |

Como encomendar**DCN-DISS-L Microfone de conferência curto claro**

Unidade de debate DCN Next Generation com microfone de haste curta, base clara. Os aros devem ser encomendados em separado.
N.º de encomenda **DCN-DISS-L**

DCN-DISS-D Discussão Microfone curto escuro

Unidade de debate DCN Next Generation com microfone de haste curta, base escura. Os aros devem ser encomendados em separado.
N.º de encomenda **DCN-DISS-D**

DCN-DISL-L Discussão Microfone longo claro

Unidade de debate DCN Next Generation com microfone de haste comprida, base clara. Os aros devem ser encomendados em separado.
N.º de encomenda **DCN-DISL-L**

DCN-DISL-D Discussão Microfone longo escuro

Unidade de debate DCN Next Generation com microfone de haste comprida, base escura. Os aros devem ser encomendados em separado.
N.º de encomenda **DCN-DISL-D**

Acessórios de hardware**DCN-DISRH-SR Anel prateado brilhante (10 unid.)**

Aro para unidade de debate DCN Next Generation, acabamento brilhante, prateado (10 unidades).
N.º de encomenda **DCN-DISRH-SR**

DCN-DISR-SR Anel prateado (10 unid.)

Aro para unidade de debate DCN Next Generation, prateado (10 unidades).
N.º de encomenda **DCN-DISR-SR**

DCN-DISR-D Anel escuro (10 unid.)

Aro para unidade de debate DCN Next Generation, escuro (10 unidades).
N.º de encomenda **DCN-DISR-D**

DCN-DISRMH Anel metálico brilhante (10 unid.)

Aro para unidade de debate DCN Next Generation, metálico, acabamento brilhante (10 unidades).
N.º de encomenda **DCN-DISRMH**

DCN-DISRMS Anel metálico semi-brilhante (10 unid.)

Aro para unidade de debate DCN Next Generation, metálico, acabamento semi-brilhante (10 unidades).
N.º de encomenda **DCN-DISRMS**

DCN-DISBCM Botões de presidente (conjuntos de 10)

Botões de presidente para unidade de debate DCN Next Generation (10 conjuntos).
N.º de encomenda **DCN-DISBCM**

DCN-DISBDD Botões para dupla utilização (conjuntos de 10)

Botões para unidades de debate DCN Next Generation, para utilização por dois delegados (10 conjuntos).
N.º de encomenda **DCN-DISBDD**

DCN-DISCLM Grampo de encravamento para cabo (25 unid.)

Braçadeiras para cabos DCN Next Generation (25 unidades).
N.º de encomenda **DCN-DISCLM**

Representado por:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com