

CCS-Dx CCS Unidade de delegado

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH
Tecnologia para a vida



- ▶ Indicador "Possible-To-Speak" exclusivo, com patente pendente
- ▶ Design compacto e atraente
- ▶ Controlo de volume de som integrado para auscultadores
- ▶ Microfone com haste flexível e anel luminoso
- ▶ Duas tomadas para auscultadores

As unidades de delegado CCS-Dx CCS permitem aos delegados participar activamente nos trabalhos. Um microfone incorporado permite-lhes falar com outros delegados e ouvir a discussão utilizando o altifalante da unidade ou os auscultadores pessoais (opcional).

Funções

Possible-To-Speak

O sistema dispõe de um indicador designado por "Possible-To-Speak" integrado que indica se é possível ligar o microfone. Esta funcionalidade é apresentada por um LED branco em combinação com o indicador de "microfone ligado".

Microfone com haste flexível e anel luminoso

O microfone está montado numa haste flexível, que pode ser facilmente ajustável para se adaptar às preferências individuais. Permite ainda que duas pessoas utilizem a mesma unidade de delegado, podendo puxar o microfone na sua direcção quando são solicitadas para falar. Existe um anel luminoso incorporado na cabeça do microfone, que se ilumina a vermelho para indicar que o microfone está ligado.

Altifalante integrado

O volume de som dos altifalantes é definido centralmente, na unidade de controlo, para todas as unidades de delegado. Para evitar o feedback acústico, o altifalante da unidade é desactivado automaticamente assim que o microfone é ligado.

Duas tomadas para auscultadores

Duas tomadas para auscultador estéreo de 3,5 mm (0,14 pol.) (com fios para mono) permitem a ligação de dois pares de auscultadores, para que dois delegados possam utilizar a unidade em simultâneo. Também é possível ligar um gravador de cassetes a uma tomada para auscultador e utilizar a outra tomada para escutar o decurso dos trabalhos.

Controlo de volume de som integrado para auscultadores

O nível de volume do auscultador pode ser ajustado mediante um selector rotativo na unidade para um máximo conforto.

Design compacto e atraente

Com um estilo moderno e discreto e um acabamento em cinzento antracite, estas unidades constituem uma mais-valia para qualquer sala.

Hastes de microfone de comprimento normal ou alargado

As unidades de delegado estão disponíveis com hastes de microfone com um comprimento normal de 313 mm (12,3 pol.) ou alargado de 488 mm (19,2 pol.).

Controlos e indicadores

- Botão para ligar/desligar o microfone
- Controlo rotativo para ajustar o volume de som dos auscultadores
- O altifalante, desactivado automaticamente quando o microfone está ligado e/ou os auscultadores estão ligados
- Indicador "Possible-To-Speak" (com LED)
- Indicador de microfone "ligado" (LED vermelho)
- O anel indicador luminoso na haste do microfone, acende-se a vermelho quando o microfone está ligado

Interligações

- 1 cabo de 2 m (78,7 pol.) terminado com um conector macho de 7 pólos para ligação "loop-through" a outras unidades de presidente ou delegado ou a uma unidade de controlo
- 1 conector fêmea circular de 7 pólos para ligação "loop-through" a outras unidades de presidente ou delegado
- 2 tomadas para auscultador estéreo de 3,5 mm (0,14 pol.)

Certificados e Aprovações

Região	Certificação
Europa	CE

Especificações Técnicas

Especificações mecânicas

Dimensões da unidade sem microfone (A x L x P)	71 x 220 x 140 mm (2,8 x 8,7 x 5,5 pol.)	
Altura com microfone na horizontal	134 mm (5,3 pol.)	
Comprimento do microfone a partir da superfície de montagem	CCS-DS	CCS-DL
	313 mm (12,3 pol.)	488 mm (19,2 pol.)
Peso	aprox. 1 kg (2,2 lb)	
Instalação	no tampo de uma mesa ou bancada (portátil ou fixa)	
Material (topo)	polímero	
Material (base)	metal pintado	
Cor (topo)	antracite (PH10736)	
Cor (base)	antracite (PH10736)	

Como encomendar

CCS-DS CCS Unidade de delegado com microfone curto

Unidade de delegado para CCS 900 com microfone de haste curta, comprimento da haste de 313 mm (12,3 pol.).

N.º de encomenda **CCS-DS**

CCS-DL CCS Unidade de delegado com microfone longo

Unidade de delegado para CCS 900 com microfone de haste comprida, comprimento da haste de 488 mm (19,2 pol.).

N.º de encomenda **CCS-DL**

Acessórios de hardware

DCN-DISCLM Grampo de encravamento para cabo (25 unid.)

Braçadeiras para cabos DCN Next Generation (25 unidades).

N.º de encomenda **DCN-DISCLM**

Representado por:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com