

DS7446KP Série teclados LCD

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH

Tecnologia para a vida



- ▶ Design vertical actual
- ▶ Tampa articulada para ocultar ou aceder às teclas iluminadas
- ▶ Indicador de área
- ▶ Volume de som ajustável
- ▶ Teclas de emergência programáveis

O DS7446KP é um teclado LCD alfanumérico a quatro fios, que funciona conjuntamente com os painéis de controlo da série DS7200. Suporta todas as funções de sistema. O teclado é necessário para a programação do painel de controlo no local.

Funções

Design moderno

O design vertical compacto ocupa menos espaço na parede, integrando-se de forma harmoniosa na área envolvente. Feche a tampa articulada para proteger as teclas contra sujidade e danos e ainda para ocultar a iluminação das teclas.

Indicador de área

O teclado LCD pode exibir ícones de área. O estado do ícone (aceso, intermitência rápida, intermitência lenta ou apagado) fornece informações sobre uma dada área, como sejam: a área está armada, a área encontra-se em estado de alarme, a área apresenta uma situação perturbadora numa dada zona ou a área está desarmada. O teclado LCD pode igualmente indicar a área à qual se encontra atribuído nesse momento, caso o teclado esteja fora da área da residência.

Indicadores e sons

O teclado LCD possui quatro díodos electroluminescentes (LEDs) alinhados na sua parte frontal e que indicam qual o estado em termos de perímetro, potência, activação e comando. O teclado pode emitir até oito sons diferentes para indicar uma dada situação, como p. ex. um alarme, uma perturbação, um erro ou um atraso de entrada.

Teclas programáveis

Cada teclado modelo DS7446KP possui 19 teclas iluminadas, que podem ser atribuídas a funções específicas. A empresa que fizer a instalação poderá programar as teclas [A], [B] e [C] com certas funções, como sejam emergência, incêndio ou pânico. Quando pressionada, cada tecla emite um "bip" abafado.

Volume de som ajustável

É possível ajustar o volume de som do teclado. Quando a sirene se encontra activa, basta pressionar uma tecla qualquer do teclado para a silenciar momentaneamente.

Certificados e Aprovações

Conforme com a norma EN50131 Graus 1, 2, e 3

Região	Certificação	
Europa	CE	2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD) [-EX, -SE, -ES, -FR, -NL]
Bélgica	INCERT	B-509-0004/c

Planeamento

Informação de compatibilidade

O teclado DS7446KP funciona conjuntamente com os painéis de controlo da série DS7200.

Aspectos relativos à cablagem

Tipo de cabo	Distância do teclado em relação ao painel de controlo
Sem blindagem, 0,8 mm (calibre #22)	Até 305 m (1000 pés)
Sem blindagem, 1,2 mm (calibre #18)	Até 610 m (2000 pés)

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Teclado
1	Mola para tamper de parede

Especificações Técnicas

Aspectos ambientais

Humidade relativa	80% a 40°C (100°F), sem condensação
Temperatura (em operação):	+5°C a +40°C (40°F a 100°F)
Temperatura (armazenamento):	-10°C a +55°C (14°F a 130°F)

Requisitos de alimentação

Corrente (repouso):	35 mA
Corrente (alarme):	100 mA
Tensão (em operação):	10,2 Vdc

Características do produto

Dimensões:	13,7 cm x 7,6 cm x 2,4 cm (5 pol. x 3 pol. x 1 in.)
Peso:	0,168 kg (0,37 lb)

Como encomendar

DS7446KP-EX Teclado LCD

Para exportação. Proporciona controlos para o volume de som e três teclas de emergência programáveis.

N.º de encomenda **DS7446KP-EX**

DS7446KP-SE Teclado LCD

Para utilização na Suécia. Proporciona controlos para o volume de som e três teclas de emergência programáveis.

N.º de encomenda **DS7446KP-SE**

DS7446KP-FR Teclado LCD

Para utilização em França. Proporciona controlos para o volume de som e três teclas de emergência programáveis.

N.º de encomenda **DS7446KP-FR**

DS7446KP-NL Teclado LCD

Para utilização na Holanda. Proporciona controlos para o volume de som e três teclas de emergência programáveis.

N.º de encomenda **DS7446KP-NL**

DS7446KP-DE Teclado LCD

Para utilização na Alemanha. Proporciona controlos para o volume de som e três teclas de emergência programáveis.

N.º de encomenda **DS7446KP-DE**

DS7446KP-ES Teclado LCD

Para utilização em Espanha. Proporciona controlos para o volume de som e três teclas de emergência programáveis.

N.º de encomenda **DS7446KP-ES**

Representado por:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com