

DCN-DVCS-xx Unidade de delegado com votação e selector de canal

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH
Tecnologia para a vida



- ▶ Baixa susceptibilidade a interferências provocadas por telemóveis
- ▶ Design compacto, atraente e ergonómico
- ▶ Cinco botões de votação, altifalante integrado e microfone conectável
- ▶ Selector de canal com o número e nome abreviado do canal
- ▶ Utilizável como unidade de delegado ou unidade de presidente

A unidade de delegado com votação e selector de canal permite aos participantes falar, pedir a palavra, ouvir o orador e votar. É fornecida com tomada para ligar os microfones conectáveis (DCN-MICS e DCN-MICL, a encomendar à parte). Esta unidade apresenta cinco botões de votação para todos os tipos de votações. Os indicadores amarelos por cima dos botões de votação são utilizados para solicitar aos utilizadores que registem a sua presença, comecem a votar e confirmem o seu voto. O LED de presença acende-se com luz amarela quando o delegado está presente.

A unidade apresenta um selector de canal integrado que a torna adequada para discussões em que seja utilizado mais do que um idioma e em que estejam disponíveis traduções simultâneas. O selector de canal inclui duas teclas de selecção de canais, para cima e para baixo, e um visor que mostra o número e a abreviatura dos idiomas, permitindo assim fazer uma rápida selecção do canal de idioma desejado.

Funções

- Redução do volume de saída dos auscultadores para evitar o feedback acústico (activo ao escutar o som da sala ou quando o microfone estiver ligado)
- O altifalante integrado é desactivado quando o microfone está ligado para evitar os efeitos de feedback acústico
- A unidade pode ser utilizada como unidade de delegado, unidade de presidente (botões de presidente DCN-DBCM a encomendar à parte) ou unidade de delegado com um botão auxiliar O botão auxiliar versátil pode ser utilizado, por exemplo, para chamar um contínuo
- Para bloquear o cabo de ligação em cadeia, está disponível uma braçadeira adequada para cabos (DCN-DISCLM, a encomendar à parte)

Controlos e indicadores

- Cinco botões de votação com indicadores por cima dos mesmos
- Indicador de actividade da unidade/presença do delegado
- Visor alfanumérico para a selecção de canal de idioma com o número e nome abreviado do canal

- Botão de microfone com um LED iluminado com as cores vermelho, verde ou amarelo. O vermelho indica que o microfone está activo, o verde que o pedido de palavra foi aceite e o amarelo indica "VIP".
- O indicador VIP acende-se quando o delegado está registado no bloco de notas (só disponível se for utilizado software do computador)
- Botões de controlo de volume de som dos auscultadores
- Interruptor "De-init" de montagem semi-embutida

Interligações

- Tomada para microfone conectável
- Duas tomadas estéreo de 3,5 mm (0,14 pol.) para auscultadores
- Cabo com 2 m (78,7 pol.) terminado por um conector circular blindado com seis pinos
- Conector circular com seis pinos para ligações em cadeia

Certificados e Aprovações

Região	Certificação
Europa	CE

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas

Frequência de resposta	30 Hz a 20 kHz
Impedância de carga do auscultador	> 32 ohm < 1k ohm
Potência de saída	2 x 15 mW/32 ohm

Especificações mecânicas

Instalação	Mesa (montagem portátil ou fixa)
Dimensões (A x L x P)	(sem microfone)
Tampo de mesa	60 x 210 x 140 mm (2,36 x 8,27 x 5,51 pol.)
Peso	1,15 kg (2,54 lb)
Cor da tampa	Preto (RAL 9017)
Cor da parte posterior	Prateado (RAL 9006)

Como encomendar

DCN-DVCS-CN Unidade de delegado com votação e selector de canal (CN)

Unidade de delegado DCN Next Generation com selector de canal, botões de votação, microfone conectável, escura. Versão chinesa. O microfone deve ser encomendado em separado.

N.º de encomenda **DCN-DVCS-CN**

DCN-DVCS Unidade de delegado com votação e selector de canal

Unidade de delegado DCN Next Generation com selector de canal, botões de votação, microfone conectável, escura. O microfone deve ser encomendado em separado.

N.º de encomenda **DCN-DVCS**

Acessórios de hardware

DCN-MICS Microfone conectável com haste curta

Microfone conectável de haste curta DCN Next Generation, comprimento de 310 mm (12,2 pol.), prateado.

N.º de encomenda **DCN-MICS**

DCN-MICS-D Microfone de conector com haste curta, escuro

Microfone conectável de haste curta DCN Next Generation, comprimento de 310 mm (12,2 pol.), escuro.

N.º de encomenda **DCN-MICS-D**

DCN-MICL Microfone conectável com haste longa

Microfone conectável de haste comprida DCN Next Generation, comprimento de 480 mm (18,9 pol.), prateado.

N.º de encomenda **DCN-MICL**

DCN-MICL-D Microfone de conector com haste longa, escuro

Microfone conectável de haste comprida DCN Next Generation, comprimento de 480 mm (18,9 pol.), escuro.

N.º de encomenda **DCN-MICL-D**

DCN-DBCM Botões de presidente (10 conjuntos)

Botões de presidente DCN Next Generation (10 conjuntos).

N.º de encomenda **DCN-DBCM**

DCN-DISCLM Grampo de encravamento para cabo (25 unid.)

Braçadeiras para cabos DCN Next Generation (25 unidades).

N.º de encomenda **DCN-DISCLM**

Representado por:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com