


DCN-MR Meeting Recorder

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH
Tecnologia para a vida



- ▶ Gravação no formato de áudio PCM/WAV, WMA ou MP3
- ▶ Para uma gravação bilingue pode ser usada a faixa estéreo
- ▶ Capacidade de associar os nomes dos oradores aos ficheiros de áudio
- ▶ Partilha de ficheiros de áudio na rede

O gravador de reuniões pode ser utilizado em conjunto com os sistemas CCS 900, DCN Next Generation ou DCN sem fios.

O software Meeting Recorder DCN-MR foi concebido para efeitos de gravação e reprodução durante uma reunião ou conferência.

A gravação é efectuada no disco rígido de um computador no formato PCM/WAV, WMA ou MP3.

Funções

Gravação

O Meeting Recorder pode gravar dois canais de áudio analógicos. Na maioria dos casos, um canal de áudio é suficiente para gravar o idioma do orador da sala. Contudo, em algumas aplicações (bilingues) é ideal gravar dois canais em simultâneo.

Associar os nomes dos oradores

O nome do orador actual pode ser associado ao ficheiro de áudio, durante ou depois da reunião. Isto pode ser efectuada manualmente ou automaticamente. Manualmente bastando fazer duplo clique sobre o nome do delegado na lista. Automaticamente quando o DCN-MR está acoplado à unidade de controlo central DCN². Para que seja possível uma associação automática aos nomes dos

oradores, os nomes dos delegados têm de ser atribuídos aos respectivos números dos microfones. As informações adicionais da conferência, tais como a ordem do dia ou actas da reunião, podem também ser incluídas no ficheiro de áudio.

² Interface aberta LBB 4187/00 ou transmissão de dados da reunião DCN-SWSMD adicional necessária

Reprodução

Os ficheiros gravados podem ser reproduzidos para audição ou transcrição. Enquanto o ficheiro de áudio é reproduzido, o nome do orador (se disponível) e a informação do tempo podem ser exibidos numa janela do editor de texto. Caso sejam gravadas duas fontes de áudio, estas são gravadas como um único ficheiro estéreo. Quando o cursor do balanço é posicionado no limite da esquerda (ou direita), apenas o canal da esquerda (ou direita) é escutado durante a reprodução. Quando o cursor do balanço é posicionado ao meio, ambos os canais de áudio são escutados (estéreo), o que torna este produto a escolha perfeita para aplicações de formação de intérpretes.

Transcrição

Embora seja possível realizar a transcrição através do Meeting Recorder, o Transcription Module DCN (DCN-MRT) opcional é o mais adequado para esse fim. Na verdade, o DCN-MRT é o mesmo software que o DCN-MR mas sem a função de gravação.

Para um controlo fácil durante a transcrição estão disponíveis as funções de iniciar, parar, avanço rápido/recuar e um pedal de transcrição opcional (DCN-MRFP).

Facilidade de utilização

O software é fácil de utilizar, apesar de oferecer muitas funcionalidades potentes. A intuitiva interface gráfica do utilizador está dividida em secções de gravação, de reprodução, de visualização e de ficheiros.

Planeamento**Instalação**

O software Meeting Recorder DCN-MR é fornecido em DVD e pode ser instalado em um ou mais computadores.

O software foi concebido para ser utilizado numa rede de computadores. Isto oferece a possibilidade de, por exemplo, instalar o Meeting Recorder junto à DCN-CCU, enquanto o armazenamento dos ficheiros é feito em paralelo num servidor através da rede de computadores. As pessoas responsáveis pela transcrição podem aceder, com o seu computador, aos ficheiros no servidor através da rede.

Licença

O licenciamento do Meeting Recorder é feito com um dongle USB. O software Meeting Recorder pode ser instalado em vários computadores. Assim que o dongle USB é conectado o software fica pronto a ser utilizado com as respectivas licenças. Isto torna-o muito flexível, com um esforço e custo mínimos. Para efeitos de demonstração, o software DCN-MR pode ser utilizado para fazer ou reproduzir gravações sem o dongle, durante um máximo de cinco minutos.

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Software DCN-MR Meeting Recorder em DVD
1	Dongle USB (azul)
1	Cabo de ligação áudio

Especificações Técnicas

Formatos de gravação	(taxa de amostragem máx.)
	WMA (128 kbps)

	PCM / WAV (48 kHz)
	MP3 (256 kbps)
Plataforma de sistema	Windows 7 Home Premium (32 e 64 bits) ou superior ou Windows Vista Home Premium (32 ou 64 bits) ou superior

Como encomendar**DCN-MR Meeting Recorder**

Aplicação de gravação de reuniões DCN Next Generation.

N.º de encomenda **DCN-MR**

Acessórios de hardware**DCN-MRT Transcription Module**

Módulo de software de transcrição da gravação de reuniões DCN Next Generation. Para utilizar com o DCN-MR ou CCS-CURD.

N.º de encomenda **DCN-MRT**

DCN-MRFP Pedal de transcrição

Pedal para transcrição da gravação de reuniões DCN Next Generation. Para utilizar com o DCN-MR ou o DCN-MRT.

N.º de encomenda **DCN-MRFP**

Representado por:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com