

DCN-DISCS Discussion Unit with Channel Selector

www.boschsecurity.com



BOSCH
เทคโนโลยีเพื่อชีวิต



- ▶ ความไวต่อสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่
- ▶ การออกแบบที่กะทัดรัด สวยงาม และสอดคล้องการสรีระ
- ▶ ไมโครโฟนชนิดเสียบได้
- ▶ ตัวเลือกช่องสัญญาณพร้อมกับตัวเลขและชื่อช่องเป็นตัวย่อ
- ▶ ลำโพงในตัว

ชุดประชุมพร้อมตัวเลือกช่องสัญญาณช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพูด ลงทะเบียนขอพูด และฟังผู้อื่นพูดได้ ช่องเสียบมีไว้เพื่อเชื่อมต่อไมโครโฟนชนิดเสียบได้ (ต้องสั่งซื้อ DCN-MICS และ DCN-MICL แยกต่างหาก) ชุดนี้มีตัวเลือกช่องในตัว 1 เครื่องซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการอภิปรายที่ช้ามากกว่า 1 ภาษา และฟังก์ชันแปลแบบทันทีจากคำได้ ตัวเลือกช่องจะรวมถึงปุ่มเลือกช่องขึ้นและลง 2 ปุ่มและจอแสดงผลแสดงตัวเลขและตัวย่อของภาษาต่างๆ ซึ่งช่วยให้เลือกช่องสัญญาณภาษาที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

ฟังก์ชัน

- การลดระดับเอาต์พุตของชุดหูฟังเพื่อป้องกันการย้อนกลับของสัญญาณ (ทำงานเมื่อฟังเสียงจากที่ประชุม และเมื่อเปิดไมโครโฟน)
- ลำโพงในตัวจะปิดเมื่อเปิดไมโครโฟนเพื่อป้องกันสัญญาณย้อนกลับ
- มีข้อมเครื่องหลากหลายแบบ (ต้องสั่งซื้อ DCN-DISR แยกต่างหาก) ให้เลือกใช้ เพื่อให้เครื่องเข้ากับกรดกแต่งภายในได้
- สามารถใช้เครื่องเป็นชุดสำหรับผู้ร่วมประชุมหรือชุดสำหรับประธาน (ต้องสั่งซื้อปุ่มสำหรับประธาน DCN-DISBCM แยกต่างหาก)
- มีที่หนีบสายสำหรับล๊อคสายต่อฟัง (ต้องสั่งซื้อ DCN-DISCLM แยกต่างหาก)
- มีเครื่องรุ่นที่มีฐานสีอ่อนและสีเข้ม

ปุ่มควบคุมและไฟสัญญาณ

- จอแสดงผลตัวเลขและตัวอักษรสำหรับการเลือกช่องสัญญาณภาษาด้วยตัวเลขและชื่อช่องเป็นตัวย่อ
- ช่องเสียบสำหรับไมโครโฟนชนิดเสียบได้ (DCN-MICS หรือ DCN-MICL)
- ปุ่มไมโครโฟนพร้อมไฟสัญญาณวงกลมสีแดง สีเขียว หรือสีเหลือง สีแดงระบุว่าไมโครโฟนทำงานอยู่ สีเขียวระบุว่าคำขอพูดได้รับการยอมรับ และสีเหลืองระบุว่า "VIP"

- ไฟสัญญาณ VIP จะสว่างเมื่อผู้ร่วมประชุมเป็นส่วนหนึ่งของโน้ตบุ๊ก (มีเฉพาะเมื่อใช้ซอฟต์แวร์ PC)
- ชุดหูฟังมีปุ่มควบคุมระดับเสียง
- สวิตช์ 'De-init' แบบตั้ง

การเชื่อมต่อระหว่างกัน

- ช่องเสียบสำหรับไมโครโฟนชนิดเสียบได้
- ช่องเสียบชุดหูฟังแบบแจ็คสเตอริโอ 3.5 มม. (0.14 นิ้ว) 2 ช่อง
- สายเคเบิลเข้าปลายสายด้วยคอนเนคเตอร์กลม 6 pole แบบหล่อความยาว 2 ม. (78.7 นิ้ว)
- คอนเนคเตอร์กลม 6 pole สำหรับการเชื่อมต่อแบบต่อฟัง

หนังสือรับรองและใบอนุญาต

พื้นที่	การรับรอง
ยุโรป	CE

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

ผลตอบสนองความถี่	30 Hz ถึง 20 kHz
โหลดอิมพีแดนซ์ของชุดหูฟัง	> 32 ohm < 1k ohm
กำลังเอาต์พุต	2 x 15 mW/32 ohm

ลักษณะอุปกรณ์

การติดตั้ง	การติดตั้งแบบตั้งโต๊ะ (เคลื่อนย้ายได้และติดตั้งกับที่) และแบบตั้งเรือย
ขนาด (สูง X กว้าง X ลึก)	(ไม่รวมไมโครโฟน)
แบบตั้งโต๊ะ	61 x 190 x 116 มม. (2.4 x 7.5 x 4.6 นิ้ว)
แบบตั้งเรือย	6 x 190 x 120 มม. (0.2 x 7.5 x 4.7 นิ้ว)
น้ำหนัก	800 กรัม (1.76 ปอนด์)
สีด้านบน	สีเงิน (RAL 9022)
สีของฐาน	
DCN-DISCS-L	สีเทาอ่อน (RAL 000 7500)
DCN-DISCS-D	สีเทาเข้ม (PH 10736)

ข้อมูลการสั่งซื้อ

DCN-DISCS-L ตัวเลือกของสัญญาณของการประชุม สีอ่อน
ชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation พร้อมตัวเลือกของ, ไมโครโฟนแบบถอดได้, ฐานสีอ่อน ไมโครโฟนและขอบเครื่อง ต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISCS-L**

DCN-DISCS-D ตัวเลือกของสัญญาณของการประชุม สีดำ
ชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation พร้อมตัวเลือกของ, ไมโครโฟนแบบถอดได้, ฐานสีเข้ม ไมโครโฟนและขอบเครื่อง ต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISCS-D**

อุปกรณ์เสริมฮาร์ดแวร์

DCN-MICS ไมโครโฟนเสียบได้แบบสั้น
ไมโครโฟนก้านสั้นแบบถอดได้รุ่น DCN Next Generation, ความยาว 310 มม. (12.2 นิ้ว) สีเงิน
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-MICS**

DCN-MICL ไมโครโฟนเสียบได้แบบยาว
ไมโครโฟนก้านยาวแบบถอดได้รุ่น DCN Next Generation, ความยาว 480 มม. (18.9 นิ้ว) สีเงิน
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-MICL**

DCN-DISRH-SR กรอบสีเงินมันวาว (10 ชั้น)
ขอบชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation, มันวาว, สีเงิน (10 ชั้น)
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISRH-SR**

DCN-DISR-SR กรอบสีเงิน (10 ชั้น)
ขอบชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation, สีเงิน (10 ชั้น)
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISR-SR**

DCN-DISR-D กรอบสีเข้ม (10 ชั้น)
ขอบชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation, สีเข้ม (10 ชั้น)
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISR-D**

DCN-DISRMH กรอบโลหะมันวาว (10 ชั้น)
ขอบชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation, โลหะ, มันวาว (10 ชั้น)
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISRMH**

DCN-DISRMS กรอบโลหะกึ่งมัน (10 ชั้น)
ขอบชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation, โลหะ, กึ่งมัน (10 ชั้น)
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISRMS**

DCN-DISBCM ปุ่มสำหรับประธาน (10 ชุด)
ปุ่มสำหรับประธานของชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation (10 ชุด)
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISBCM**

DCN-DISBDD Buttons Dual Use (10 ชุด)
ปุ่มสำหรับชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation สำหรับใช้ผู้ร่วมประชุมเป็นคู่ (10 ชุด)
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISBDD**

DCN-DISCLM ที่รัดสาย (25 ชั้น)
ที่รัดสายรุ่น DCN Next Generation (25 ชั้น)
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISCLM**

บริษัทโบสช:

ประเทศไทย:

บริษัท โบสช ซีเคียวตี้ซิสเต็มส์ จำกัด
287 อาคารเอ็มเอซีทีไอเซ็นเตอร์ ชั้น 11 ถนน นวมินทร์
กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์: +66 2639 3111
โทรสาร: +66 2631 2030
samarnt@th.bosch.com
www.bosch.co.th