

DCN-DISDCS Discussion Unit with Dual Channel Selector

www.boschsecurity.com



BOSCH
เทคโนโลยีเพื่อชีวิต



- ▶ ความไวต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่
- ▶ การออกแบบที่กะทัดรัด สวยงาม และสอดคล้องการสรีระ
- ▶ ไมโครโฟนชนิดเสียงได้
- ▶ ตัวเลือกช่องสัญญาณสองตัวพร้อมกับตัวเลขและชื่อช่องเป็นคำย่อ
- ▶ ลำโพงในตัว

ชุดประชุมพร้อมตัวเลือกช่องสัญญาณช่วยให้คุณและผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพูด ลงทะเบียนขอพูด และฟังผู้อื่นพูดได้ มีช่องเสียงไว้เชื่อมต่อไมโครโฟนชนิดเสียงได้ ชุดนี้มีตัวเลือกช่องใน 2 ตัว พร้อมกับมีช่องต่อชุดหูฟังพร้อมกับปุ่มควบคุมระดับเสียงแต่ละชุดอยู่ในแต่ละด้านของชุดอุปกรณ์ ทำให้หนึ่งชุดสามารถบริการผู้ร่วมประชุมได้ 2 คน ตัวเลือกช่องสัญญาณทำให้อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับการอภิปรายที่ใช้มากกว่า 1 ภาษา และฟังก์ชันเปิดแบบทันทีจากลำโพงได้ ตัวเลือกช่องแต่ละตัวจะมีปุ่มเลือกช่องขึ้นและลงและจอแสดงผลแสดงตัวเลขและคำย่อของชื่อช่องนั้นๆ ช่วยให้เลือกช่องสัญญาณภาษาที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

ฟังก์ชัน

- การลดระดับเอาต์พุตของชุดหูฟังเพื่อป้องกันการย้อนกลับของสัญญาณ (ทำงานเมื่อฟังเสียงจากที่ประชุม และเมื่อเปิดไมโครโฟน) เมื่อใช้ในโหมดผู้ร่วมประชุมคู่ (Dual Delegate) ฟังก์ชันการทำงานนี้จะใช้งานได้ทีละคน
- ชุดนี้สามารถเป็นชุดสำหรับใช้เป็นผู้ได้อย่างสมบูรณ์ โดยแทนที่ปุ่มไมโครโฟนด้วยปุ่มไมโครโฟนแยกจากกัน 2 ปุ่มสำหรับการควบคุมไมโครโฟนแต่ละตัว และการระบุตัวตนของผู้ร่วมประชุมแต่ละคน (ต้องสั่งซื้อ ปุ่มสำหรับใช้เป็นผู้ DCN-DISBDD แยกต่างหาก)
- ลำโพงในตัวจะเปิดเมื่อเปิดไมโครโฟนเพื่อป้องกันการสัญญาณย้อนกลับ
- มีความยาวของไมโครโฟนให้เลือกใช้ 2 แบบ (ต้องสั่งซื้อ DCN-MICS และ DCN-MICL แยกต่างหาก)
- มีขอบเครื่องสีต่างๆ ให้เลือกใช้ให้เข้ากับกรรุดแต่งภายใน (ต้องสั่งซื้อ DCN-DISR แยกต่างหาก)
- ชุดนี้สามารถใช้เป็นชุดผู้ร่วมประชุมคนเดียว ชุดผู้ร่วมประชุมเป็นคู่ ชุดประธาน (ต้องสั่งซื้อปุ่มประธาน DCN-DISBCM แยกต่างหาก) หรือชุดผู้ร่วมประชุมคนเดียวพร้อมกับมีปุ่มเสริมได้
- ปุ่มเสริมที่ติดตั้งตัวสามารถใช้เรียกเจ้าหน้าที่ต้อนรับได้ เป็นต้น

- มีที่หนีบสายสำหรับถือสายต่อพ่วง (ต้องสั่งซื้อ DCN-DISCLM แยกต่างหาก)
- มีเครื่องรุ่นที่มีฐานสีอ่อนและสีเข้ม

ปุ่มควบคุมและไฟสัญญาณ

- จอแสดงผลตัวเลขและตัวอักษร 2 จอสำหรับการเลือกช่องสัญญาณภาษาด้วยตัวเลขและชื่อช่องเป็นคำย่อ
- ปุ่มไมโครโฟนพร้อมไฟสัญญาณวงกลมสีแดง สีเขียว หรือสีเหลือง สีแดงหมายความว่าไมโครโฟนทำงานอยู่ สีเขียวหมายความว่าคำขอพูดได้รับการยอมรับ และสีเหลืองหมายความว่า เป็น 'VIP' (เมื่อใช้ในโหมดผู้ร่วมประชุมคู่ แต่ละคนจะสามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานนี้)
- ไฟสัญญาณ VIP จะสว่างเมื่อผู้ร่วมประชุมเป็นส่วนหนึ่งจากที่ลงทะเบียนไว้ (มีเฉพาะเมื่อใช้ซอฟต์แวร์ PC)
- ปุ่มควบคุมระดับเสียงชุดหูฟัง 2 ปุ่ม
- สวิตช์ 'De-init' แบบตั้ง

การเชื่อมต่อระหว่างกัน

- ช่องเสียบสำหรับไมโครโฟนชนิดเสียงได้
- ช่องเสียบชุดหูฟังแบบแจ็คสเตอริโอ 3.5 มม. (0.14 นิ้ว) 2 ช่อง
- สายเคเบิลเข้าปลายสายด้วยคอนเนคเตอร์กลม 6 pole แบบหล่อความยาว 2 ม. (78.7 นิ้ว)
- คอนเนคเตอร์กลม 6 pole สำหรับการเชื่อมต่อแบบต่อพ่วง

หนังสือรับรองและใบอนุญาต

พื้นที่	การรับรอง
ยุโรป	CE

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

ผลตอบสนองความถี่	30 Hz ถึง 20 kHz
โพลติ้มที่แคบของชุดหูฟัง	> 32 ohm < 1k ohm
กำลังเอาต์พุต	2 x 15 mW/32 ohm

ลักษณะอุปกรณ์

การติดตั้ง	การติดตั้งแบบตั้งโต๊ะ (เคลื่อนย้ายได้และติดตั้งยึดกับที่) และแบบฝังเรียบ
ขนาด (สูง X กว้าง X ลึก)	(ไม่รวมไมโครโฟน)
แบบตั้งโต๊ะ	61 x 190 x 116 มม. (2.4 x 7.5 x 4.6 นิ้ว)
แบบฝังเรียบ	6 x 190 x 120 มม. (0.2 x 7.5 x 4.7 นิ้ว)
น้ำหนัก	800 กรัม (1.76 ปอนด์)
สีด้านบน	สีเงิน (RAL 9022)
สีของฐาน	
DCN-DISDCS-L DCN-DISDCS-D	สีเทาอ่อน (RAL 000 7500) สีเทาเข้ม (PH 10736)

ข้อมูลการสั่งซื้อ

DCN-DISDCS-L ตัวเลือกช่องสัญญาณคู่ของการประชุมสีอ่อน
ชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation พร้อมตัวเลือกช่องเป็นคู่, ไมโครโฟนแบบถอดได้, ฐานสีอ่อน ไมโครโฟนและขอบเครื่อง ต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISDCS-L**

DCN-DISDCS-D ตัวเลือกช่องสัญญาณคู่ของการประชุมสีเข้ม
ชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation พร้อมตัวเลือกช่องเป็นคู่, ไมโครโฟนแบบถอดได้, ฐานสีเข้ม ไมโครโฟนและขอบเครื่อง ต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISDCS-D**

อุปกรณ์เสริมฮาร์ดแวร์

DCN-MICS ไมโครโฟนเสียงได้แบบสั้น
ไมโครโฟนก้านสั้นแบบถอดได้รุ่น DCN Next Generation, ความยาว 310 มม. (12.2 นิ้ว) สีเงิน
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-MICS**

DCN-MICL ไมโครโฟนเสียงได้แบบยาว
ไมโครโฟนก้านยาวแบบถอดได้รุ่น DCN Next Generation, ความยาว 480 มม. (18.9 นิ้ว) สีเงิน
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-MICL**

DCN-DISRH-SR กรอบสีเงินมันวาว (10 ชั้น)
ขอบชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation, มันวาว, สีเงิน (10 ชั้น)
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISRH-SR**

DCN-DISR-SR กรอบสีเงิน (10 ชั้น)
ขอบชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation, สีเงิน (10 ชั้น)
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISR-SR**

DCN-DISR-D กรอบสีเข้ม (10 ชั้น)
ขอบชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation, สีเข้ม (10 ชั้น)
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISR-D**

DCN-DISRMH กรอบโลหะมันวาว (10 ชั้น)
ขอบชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation, โลหะ, มันวาว (10 ชั้น)
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISRMH**

DCN-DISRMS กรอบโลหะสีมัน (10 ชั้น)
ขอบชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation, โลหะ, สีมัน (10 ชั้น)
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISRMS**

DCN-DISBCM ปุ่มสำหรับประธาน (10 ชุด)
ปุ่มสำหรับประธานของชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation (10 ชุด)
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISBCM**

DCN-DISBDD Buttons Dual Use (10 ชุด)
ปุ่มสำหรับชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation สำหรับใช้ผู้ร่วมประชุมเป็นคู่ (10 ชุด)
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISBDD**

DCN-DISCLM ที่รัดสาย (25 ชั้น)
ที่ยึดสายรุ่น DCN Next Generation (25 ชั้น)
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISCLM**

หน้าบนจอ:

ประเทศไทย:

บริษัท ไบรด์ บีเอส จำกัด
287 อาคารเอ็มเอซีทowers ชั้น 11 ถนน นวมวิถี
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: +66 2639 3111
โทรสาร: +66 2631 2030
samarnt@th.bosch.com
www.bosch.co.th