

# DCN-DISV Discussion Unit with Voting

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

เทคโนโลยีเพื่อชีวิต



- ▶ ความไวค่าต่อสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่
- ▶ การออกแบบที่กะทัดรัด สวยงาม และสอดคล้องการสรีระ
- ▶ ไมโครโฟนชนิดเสียงได้
- ▶ ปุ่มลงคะแนนเสียง 5 ปุ่ม
- ▶ ลำโพงในตัว

ชุดประชุมพร้อมระบบการลงคะแนนเสียงนี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมพูดคุย ลงทะเบียนแจ้งขอพูด ฟัง ผู้พูด และลงคะแนนเสียงได้ ช่องเสียบมีไว้เพื่อเชื่อมต่อไมโครโฟนชนิดเสียงได้ (ต้องสั่งซื้อ DCN-MICS และ DCN-MICL แยกต่างหาก) ชุดอุปกรณ์นี้มีปุ่มลงคะแนนเสียง 5 ปุ่มสำหรับการลงคะแนนเสียงทุกชนิด ไฟสัญญาณวงกลมสีเหลืองรอบปุ่มลงคะแนนเสียงจะใช้เตือนให้ผู้ที่ใช้ลงทะเบียนมาเข้าประชุมเพื่อเริ่มการลงคะแนนเสียงและยืนยันคะแนนเสียง เมื่อ LED เข้าร่วมประชุมของเครื่องเป็นสีเหลือง จะระบุว่าผู้ร่วมประชุมมาประชุม

## ฟังก์ชัน

- การลดระดับเอาต์พุตของชุดหูฟังเพื่อป้องกันการย้อนกลับของสัญญาณ (ทำงานเมื่อฟังเสียงจากที่ประชุม และเมื่อเปิดไมโครโฟน)
- ตัวเครื่องประกอบด้วยช่องต่อชุดหูฟัง 2 ช่อง สามารถได้ยินผู้พูดได้อย่างชัดเจนแม้ในสภาพที่มีเสียงจากหลังตั้งรบกวน
- ลำโพงในตัวจะปิดเมื่อเปิดไมโครโฟนเพื่อป้องกันการย้อนกลับของสัญญาณ (acoustic feedback)
- มีขอมติของหลากหลายแบบให้เลือกใช้ เพื่อให้เครื่องเข้ากับการตกแต่งภายในอาคาร (ต้องสั่งซื้อ DCN-DISR แยกต่างหาก)
- สามารถใช้เครื่องเป็นชุดสำหรับผู้ร่วมประชุม, ชุดสำหรับประธาน (ต้องสั่งซื้อปุ่มสำหรับประธาน DCN-DISBCM แยกต่างหาก) หรือชุดผู้ร่วมประชุมพร้อมกับปุ่มเสริม ปุ่มเสริมเป็นฟังก์ชันที่คล่องตัว เช่น สามารถใช้เรียกเจ้าหน้าที่บริการ เป็นต้น
- มีที่หนีบสายสำหรับคล้องสายต่อพ่วง (ต้องสั่งซื้อ DCN-DISCLM แยกต่างหาก)
- มีเครื่องรุ่นที่มีฐานสีอ่อนและสีเข้ม

## ปุ่มควบคุมและไฟสัญญาณ

- ปุ่มลงคะแนนเสียง 5 ปุ่มพร้อมกบวงแหวนไฟสัญญาณรอบปุ่ม
- ไฟสัญญาณแสดงการทำงานของเครื่อง/การมาเข้าประชุมของผู้ร่วมประชุม
- ปุ่มไมโครโฟนพร้อมไฟสัญญาณวงกลมสีแดง สีเขียว หรือสีเหลือง สีแดงระบุว่าไมโครโฟนทำงานอยู่ สีเขียวระบุว่าคำพูดได้รับการยอมรับ และสีเหลืองระบุว่า 'VIP'

- ไฟสัญญาณ VIP จะสว่างเมื่อผู้ร่วมประชุมเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ลงทะเบียนไว้ (มีเฉพาะเมื่อใช้ซอฟต์แวร์ PC)
- ปุ่มควบคุมระดับเสียงชุดหูฟัง
- สวิตช์ 'De-init' แบบฝัง

## การเชื่อมต่อระหว่างกัน

- ช่องเสียบสำหรับไมโครโฟนชนิดเสียงได้
- ช่องเสียบชุดหูฟังแบบแจ็คสเตอริโอ 3.5 มม. (0.14 นิ้ว) 2 ช่อง
- สายเคเบิลเข้าปลายสายด้วยคอนเนคเตอร์กลม 6 pole แบบหล่อความยาว 2 ม. (78.7 นิ้ว)
- คอนเนคเตอร์กลม 6 pole สำหรับการเชื่อมต่อแบบต่อพ่วง

## หนังสือรับรองและใบอนุญาต

พื้นที่	การรับรอง
ยุโรป	CE

## ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

### คุณสมบัติทางไฟฟ้า

ผลตอบสนองความถี่	30 Hz ถึง 20 kHz
โหลดอิมพีแดนซ์ของชุดหูฟัง	> 32 ohm < 1k ohm
กำลังเอาต์พุต	2 x 15 mW/32 ohm

**ลักษณะอุปกรณ์**

การติดตั้ง	การติดตั้งแบบตั้งโต๊ะ (เคลื่อนย้ายได้และติดตั้งยึดกับที่) และแบบตั้งเรือย
ขนาด (สูง X กว้าง X ลึก)	(ไม่รวมไมโครโฟน)
แบบตั้งโต๊ะ	61 x 190 x 116 มม. (2.4 x 7.5 x 4.6 นิ้ว)
แบบตั้งเรือย	6 x 190 x 120 มม. (0.2 x 7.5 x 4.7 นิ้ว)
น้ำหนัก	800 กรัม (1.76 ปอนด์)
สีด้านบน	สีเงิน (RAL 9022)
สีของฐาน	
DCN-DISV-L	สีเทาอ่อน (RAL 000 7500)
DCN-DISV-D	สีเทาเข้ม (PH 10736)

**ข้อมูลการสั่งซื้อ**

**DCN-DISV-L** การลงคะแนนการประชุมสีอ่อน

ชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation พร้อมระบบลงคะแนนเสียง, ไมโครโฟนแบบถอดได้, ฐานสีอ่อน ไมโครโฟนและขอมเครื่อง ต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISV-L**

**DCN-DISV-D** การลงคะแนนการประชุมสีเข้ม

ชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation พร้อมระบบลงคะแนนเสียง, ไมโครโฟนแบบถอดได้, ฐานสีเข้ม ไมโครโฟนและขอมเครื่อง ต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISV-D**

**อุปกรณ์เสริมฮาร์ดแวร์**

**DCN-MICS** ไมโครโฟนเสียงได้แบบสั้น

ไมโครโฟนก้านสั้นแบบถอดได้รุ่น DCN Next Generation, ความยาว 310 มม. (12.2 นิ้ว) สีเงิน  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-MICS**

**DCN-MICL** ไมโครโฟนเสียงได้แบบยาว

ไมโครโฟนก้านยาวแบบถอดได้รุ่น DCN Next Generation, ความยาว 480 มม. (18.9 นิ้ว) สีเงิน  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-MICL**

**DCN-DISR-SR** กรอบสีเงินมันวาว (10 ชั้น)

ขอบชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation, มันวาว, สีเงิน (10 ชั้น)  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISR-SR**

**DCN-DISR-SR** กรอบสีเงิน (10 ชั้น)

ขอบชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation, สีเงิน (10 ชั้น)  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISR-SR**

**DCN-DISR-D** กรอบสีเข้ม (10 ชั้น)

ขอบชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation, สีเข้ม (10 ชั้น)  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISR-D**

**DCN-DISRMH** กรอบโลหะมันวาว (10 ชั้น)

ขอบชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation, โลหะ, มันวาว (10 ชั้น)  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISRMH**

**DCN-DISRMS** กรอบโลหะกึ่งมัน (10 ชั้น)

ขอบชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation, โลหะ, กึ่งมัน (10 ชั้น)  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISRMS**

**DCN-DISBCM** ปุ่มสำหรับประธาน (10 ชุด)

ปุ่มสำหรับประธานของชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation (10 ชุด)  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISBCM**

**DCN-DISBDD Buttons Dual Use (10 ชุด)**

ปุ่มสำหรับชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation สำหรับใช้ผู้ร่วมประชุมเป็นคู่ (10 ชุด)  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISBDD**

**DCN-DISCLM** ที่รัดสาย (25 ชั้น)

ที่ยึดสายรุ่น DCN Next Generation (25 ชั้น)  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISCLM**

หน้าสมมติบัตร

ประเทศไทย

บริษัท ไบรน์ดีค บิโอส จำกัด  
287 อาคารเอ็มเอซีทีไอเออร์ ชั้น 11 ตึกเอ็ม บารด์  
สุขุมวิท 10500  
โทรศัพท์: +66 2639 3111  
โทรสาร: +66 2631 2030  
samarnt@th.bosch.com  
www.bosch.co.th