

# DCN-DISVCS Discussion Unit with Voting and Channel Selection

www.boschsecurity.com



**BOSCH**  
เทคโนโลยีเพื่อชีวิต



- ▶ ความไวต่อสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่
- ▶ การออกแบบที่กะทัดรัด สวยงาม และสอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์
- ▶ ไมโครโฟนแบบถอดได้
- ▶ ปุ่มลงคะแนนเสียง 5 ปุ่ม
- ▶ ตัวเลือกช่องสัญญาณพร้อมกับตัวเลขและชื่อช่องเป็นตัวย่อ

ชุดประชุมพร้อมกับการลงคะแนนเสียงและตัวเลือกช่องช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมพูด ลงทะเบียนขอพูด ฟังผู้พูด และลงคะแนนเสียง ช่องเสียงมีไว้เพื่อเชื่อมต่อไมโครโฟนเสียบติดตัวได้ (ต้องสั่งซื้อ DCN-MICS และ DCN-MICL แยกต่างหาก) ชุดอุปกรณ์นี้มีปุ่มลงคะแนนเสียง 5 ปุ่มสำหรับการลงคะแนนเสียงทุกชนิด ไฟสัญญาณวงกลมสีเหลืองรอบปุ่มลงคะแนนเสียงจะใช้เตือนให้ผู้ใช้งานทราบถึงการมาเข้าประชุมเพื่อเริ่มการลงคะแนนเสียงและยืนยันคะแนนเสียง เมื่อ LED เข้าร่วมประชุมของเครื่องเป็นสีเหลือง จะระบุว่าผู้ร่วมประชุมมาประชุม ชุดนี้มีตัวเลือกช่องในคีย์ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการอภิปรายที่ใช้มากกว่า 1 ภาษา และฟังก์ชันแปลแบบทันทีจากสามได้ ตัวเลือกช่องจะรวมถึงปุ่มเลือกช่องขึ้นและลงและแสดงผลแสดงตัวเลขและตัวย่อของภาษาต่างๆ ซึ่งช่วยให้เลือกช่องสัญญาณภาษาที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

## ฟังก์ชัน

- การลดระดับเอาต์พุตของชุดหูฟังเพื่อป้องกันกีดกันของสัญญาณ (ทำงานเมื่อฟังเสียงจากที่ประชุม และเมื่อเปิดไมโครโฟน)
- ลำโพงในตัวจะเปิดเมื่อเปิดไมโครโฟนเพื่อป้องกันกีดกันของสัญญาณ (acoustic feedback)
- มีข้อมเครื่องหลากหลายแบบ (ต้องสั่งซื้อ DCN-DISR แยกต่างหาก) ให้เลือกเพื่อให้เข้ากับภายในอาคาร
- สามารถใช้เครื่องเป็นชุดสำหรับผู้ร่วมประชุม, ชุดสำหรับประธาน (ต้องสั่งซื้อปุ่มสำหรับประธาน DCN-DISBCM แยกต่างหาก) หรือชุดผู้ร่วมประชุมพร้อมปุ่มเสริม ปุ่มเสริมที่ติดตั้งตัวสามารถให้เรียกเจ้าหน้าที่ต้อนรับได้ เป็นต้น
- มีที่หนีบสายสำหรับถือสายต่อพ่วง (ต้องสั่งซื้อ DCN-DISCLM แยกต่างหาก)
- มีเครื่องรุ่นที่มีฐานล้อและลิ้น

## ปุ่มควบคุมและไฟสัญญาณ

- ปุ่มลงคะแนนเสียง 5 ปุ่มพร้อมทั้งวงแหวนไฟสัญญาณรอบปุ่ม

- ไฟสัญญาณแสดงการทำงานของเครื่อง / การมาเข้าประชุมของผู้ร่วมประชุม
- จอแสดงผลทั้งตัวเลขและตัวอักษรสำหรับการเลือกช่องสัญญาณภาษาด้วยตัวเลขและชื่อช่องเป็นตัวย่อ
- ปุ่มไมโครโฟนพร้อมไฟสัญญาณวงกลมสีแดง สีเขียว หรือสีเหลือง สีแดงระบุว่าไมโครโฟนทำงานอยู่ สีเขียวระบุว่าคำขอพูดได้รับการยอมรับ และสีเหลืองระบุว่า 'VIP'
- ไฟสัญญาณ VIP จะสว่างเมื่อผู้ร่วมประชุมเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ทำการลงทะเบียน (มีเฉพาะเมื่อใช้ซอฟต์แวร์ PC)
- ปุ่มควบคุมระดับเสียงชุดหูฟัง
- สวิตช์ 'De-init' แบบฝัง

## การเชื่อมต่อ

- ช่องเสียบสำหรับไมโครโฟนชนิดถอดได้
- ช่องเสียบชุดหูฟังแบบแจ็คสเตอริโอ 3.5 มม. (0.14 นิ้ว) 2 ช่อง
- สายเคเบิลเข้าปลายสายด้วยคอนเนคเตอร์กลม 6 pole แบบหล่อความยาว 2 ม. (78.7 นิ้ว)
- คอนเนคเตอร์กลม 6 pole สำหรับการเชื่อมต่อแบบต่อพ่วง

## หนังสือรับรองและใบอนุญาต

พื้นที่	การรับรอง
ยุโรป	CE

## ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

## คุณสมบัติทางไฟฟ้า

ผลตอบสนองความถี่	30 Hz ถึง 20 kHz
โพลติ้มที่แคบของชุดหูฟัง	> 32 ohm < 1k ohm
กำลังเอาต์พุต	2 x 15 mW/32 ohm

## ลักษณะอุปกรณ์

การติดตั้ง	การติดตั้งแบบตั้งโต๊ะ (เคลื่อนย้ายได้และติดตั้งยึดกับที่) และแบบฝังเรียบ
ขนาด (สูง X กว้าง X ลึก)	(ไม่รวมไมโครโฟน)
แบบตั้งโต๊ะ	61 x 190 x 116 มม. (2.4 x 7.5 x 4.6 นิ้ว)
แบบฝังเรียบ	6 x 190 x 120 มม. (0.2 x 7.5 x 4.7 นิ้ว)
น้ำหนัก	800 กรัม (1.76 ปอนด์)
สีด้านบน	สีเงิน (RAL 9022)
สีของฐาน	
DCN-DISVCS-L	สีเทาอ่อน (RAL 000 7500)
DCN-DISVCS-D	สีเทาเข้ม (PH 10736)

## ข้อมูลการสั่งซื้อ

**DCN-DISVCS-L** ตัวเลือกช่องการลงคะแนนการประชุมสีอ่อน

ชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation พร้อมระบบลงคะแนนเสียง, ตัวเลือกช่อง, ไมโครโฟนแบบถอดได้, ฐานสีอ่อน ไมโครโฟนและขอมเครื่อง ต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISVCS-L**

**DCN-DISVCS-D** ตัวเลือกช่องการลงคะแนนการประชุมสีเข้ม

ชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation พร้อมระบบลงคะแนนเสียง, ตัวเลือกช่อง, ไมโครโฟนแบบถอดได้, ฐานสีเข้ม ไมโครโฟนและขอมเครื่อง ต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISVCS-D**

## อุปกรณ์เสริมฮาร์ดแวร์

**DCN-MICS** ไมโครโฟนเสียงได้แบบสั้น

ไมโครโฟนก้านสั้นแบบถอดได้รุ่น DCN Next Generation, ความยาว 310 มม. (12.2 นิ้ว) สีเงิน  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-MICS**

**DCN-MICL** ไมโครโฟนเสียงได้แบบยาว

ไมโครโฟนก้านยาวแบบถอดได้รุ่น DCN Next Generation, ความยาว 480 มม. (18.9 นิ้ว) สีเงิน  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-MICL**

**DCN-DISR-SR** กรอบสีเงินมันวาว (10 ชั้น)

ขอบชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation, มันวาว, สีเงิน (10 ชั้น)  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISR-SR**

**DCN-DISR-SR** กรอบสีเงิน (10 ชั้น)

ขอบชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation, สีเงิน (10 ชั้น)  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISR-SR**

**DCN-DISR-D** กรอบสีเข้ม (10 ชั้น)

ขอบชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation, สีเข้ม (10 ชั้น)  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISR-D**

**DCN-DISRMH** กรอบโลหะมันวาว (10 ชั้น)

ขอบชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation, โลหะ, มันวาว (10 ชั้น)  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISRMH**

**DCN-DISRMS** กรอบโลหะสีมัน (10 ชั้น)

ขอบชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation, โลหะ, สีมัน (10 ชั้น)  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISRMS**

**DCN-DISBCM** ปุ่มสำหรับประธาน (10 ชุด)

ปุ่มสำหรับประธานของชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation (10 ชุด)  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISBCM**

**DCN-DISBDD Buttons Dual Use** (10 ชุด)

ปุ่มสำหรับชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation สำหรับใช้ผู้ร่วมประชุมเป็นคู่ (10 ชุด)  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISBDD**

**DCN-DISCLM** ที่ยึดสาย (25 ชั้น)

ที่ยึดสายรุ่น DCN Next Generation (25 ชั้น)  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISCLM**

หน้าสมรโกละ:

ประเทศไทย:

บริษัท ไบรด์ บีเอส จำกัด  
287 อาคารเอ็มเอซีทีเออาร์ ชั้น 11 ถนน นวมวิถี  
กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศัพท์: +66 2639 3111  
โทรสาร: +66 2631 2030  
samarnt@th.bosch.com  
www.bosch.co.th