

DCN-IDESK Tercüman Masası

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji



- ▶ Cep telefonu parazitinden düşük düzeyde etkilenme
- ▶ Görme engellilere yönelik özellikleri bulunan ergonomik tasarım
- ▶ 20 kHz ses bant genişliği ile 31 taneye kadar tercüme kanalı ve orijinal salon dili
- ▶ Karanlık şartlarda bilgilerin parlak şekilde görüntülenmesi için arka aydınlatmalı grafik LCD
- ▶ Yayın dilleri için ekranda aktivasyon göstergesi bulunan 5 ön seçim tuşu

DCN-IDESK, tek kullanıcıya yönelik şık ve modern tasarımlı bir tercüman masasıdır. Kabul edilen uluslararası standartlarla tamamen uyumludur. Masa kontrollerinin işlev alanına uygun bir şekilde yerleştirilmiş olması, hatasız ve sezgisel kullanıma olanak sağlar.

Takılabilir mikrofonları bağlamak için bir soket vardır (DCN-MICS ve DCN-MICL ayrı olarak sipariş edilir).

Fonksiyonlar

- Her kabine maksimum altı masa yerleştirilebilir
- Masaüstü ve gömme montaj seçenekleri
- Takılabilir mikrofon (DCN-MICS)
- Ergonomik tasarım

Kontroller ve Göstergeler

- Ekranda durum ve seçim göstergesi bulunan A ve B çıkış kanalı
- Tüm kanalların ekranda belirtilen kanal numaraları, dil isimleri ve kalite seviyesi bulunur.
- Orta düğmedeki küçük çıkıntı ve mikrofonun açık/kapalı olduğunu veya çift yayın seçildiğini gösteren bip sesleri gibi görme engellilere yönelik özellikler
- Dil kanalı seçim düğmesi bulunan dahili hoparlör
- Geçen tercüme süresini belirten konuşma zamanlayıcı
- Mevcut konuşmacıyı yavaşlaması için uyarım amacıyla kullanılan yavaş konuşma uyarısı özelliği

- Operatöre veya görevliye yardım isteği gönderme
- Kabin telefonu ve intercom göstergesi
- Kulaklık bağlandığında otomatik kulaklık seçimi
- Programlama moduna girildikten sonra, ekranda menüler aracılığıyla kolay programlama
- Kırmızı "canlı yayın" ve yeşil "kabin kullanımda değil" göstergesi bulunan mikrofon tuşu
- Sessiz tuşu
- Yardım tuşu
- Yavaş (yavaş konuşma) tuşu
- Operatör ve başkan intercom çağrı tuşları
- Sarı LED göstergesi bulunan mesaj tuşu
- Telefon ve İntercom çağrısı için sarı LED göstergeleri
- A ve B kanallarına özel sarı LED göstergeleri
- Kanal ayarları (ve diğer fonksiyonlar) için döner kontrol düğmesi.
Bu düğmeye basılırsa seçim ilk uygun kanala ayarlanır
- Seçili ve etkin çıkış kanalını, kanal numaraları ve kısaltılmış dil isimleriyle birlikte gösteren arka aydınlatmalı LCD
- Döner hoparlör ses seviyesi kontrolü
- Döner kulaklık ses seviyesi kontrolü
- Döner kulaklık bas ve tiz ses kontrolleri
- Bip sesi açma/kapatma tuşu
- Beş yayın dili ön seçim tuşu
- Yeşil LED göstergeleri bulunan salon/otomatik yayın tuşu

- Yayın ön seçim tuşları ve hoparlör kanalı için yayın dillerinin seçilmesine yönelik döner kontrol düğmesi (konuşma kısmındakiyle aynı). Bu düğmeye basılırsa seçim ilk uygun kanala ayarlanır
- Seçili yayın dilini kanal numaraları, kısaltılmış isimler ve kalite göstergeleriyle birlikte gösteren arka aydınlatmalı LCD. Seçili hoparlör kanalı da kısaltılmış isimle birlikte gösterilir

Ara bağlantılar

- Takılabilir mikrofon soketi
- Kulaklık veya kulaklık seti konektörü (beş kutuplu 180° Din türü soketin kabloları IEC 574-3 standardına uygundur)
- 6,3 mm (0,25 inç) ve 3,5 mm (0,14 inç) stereo jak kulaklık konektörleri
- Dökme altı kutuplu yuvarlak konektörü bulunan 2 m (78,7 inç) DCN kablosu
- DCN ağına devre geçişli bağlantı için altı kutuplu yuvarlak soket
- Kabin telefonuna, intercom ünitesine ve kabin canlı yayın işaretine bağlantı için sekiz kutuplu modüler jak konektörü

Teknik Spesifikasyonlar

Elektrik

Kulaklık bağlantısı	
Frekans yanıtı	30 Hz - 20 kHz
Yük empedansı	> 32 ohm
Çıkış gücü	2 x 30 mW/32 ohm
Kulaklık bağlantısı	
Frekans yanıtı	30 Hz - 20 kHz
Yük empedansı	> 32 ohm
Çıkış gücü	60 mW/32 ohm
Nominal mikrofon giriş seviyesi	7 mVrms
Aşırı yük mikrofon giriş seviyesi	> 124 mVrms

Mekanik

Montaj	Desteksiz olarak durabilir veya masaya monte edilebilir
Boyutlar (Y x G x D) (mikrofonla)	82 x 330 x 170 mm (3,2 x 13 x 6,7 in)
Eğim	25 derece
Ağırlık	1,3 kg (2.87 lb)
Renkli üst kısım	Gümüş (RAL 9022)
Renkli taban	
DCN-IDESK-L	Açık gri (RAL 000 7500)
DCN-IDESK-D	Kömür siyahı (PH 10736)

Sipariş Bilgileri

DCN-IDESK-L Tercüman Masası Açık Renk

açık renk tabanlı, mikrofon ayrı olarak sipariş edilir
Sipariş numarası **DCN-IDESK-L**

DCN-MICS Takılabilir Kısa Mikrofon

uzunluk 310 mm (12,2 inç), gümüş
Sipariş numarası **DCN-MICS**

DCN-MICL Takılabilir Uzun Mikrofon

uzunluk 480 mm (18,9 inç), gümüş
Sipariş numarası **DCN-MICL**

DCN-IDESK-D Tercüman Masası Koyu Renk

koyu renk tabanlı, mikrofon ayrı olarak sipariş edilir
Sipariş numarası **DCN-IDESK-D**

DCN-MICS Takılabilir Kısa Mikrofon

uzunluk 310 mm (12,2 inç), gümüş
Sipariş numarası **DCN-MICS**

DCN-MICL Takılabilir Uzun Mikrofon

uzunluk 480 mm (18,9 inç), gümüş
Sipariş numarası **DCN-MICL**

Temsil eden:

Turkey:

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - İstanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com