

DCN-DCS-xx Kanal Seçicili Delege Ünitesi

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji



- ▶ Cep telefonu parazitinden düşük düzeyde etkilenme
- ▶ Kompakt, çekici ve ergonomik tasarım
- ▶ Numaralı ve kanal adı kısaltmalı kanal seçici
- ▶ Dahili hoparlör ve takılabilir mikrofon
- ▶ Delege veya yönetici ünitesi olarak kullanılabilir

Kanal Seçicili Delege Ünitesi katılımcıların konuşmasını, konuşma talebi girmesini ve konuşmacıyı dinlemesini sağlar. Takılabilir mikrofonları bağlamak için bir soketi vardır (DCN-MICS ve DCN-MICL ayrı sipariş edilir). Ünite, birden fazla dilin kullanıldığı ve simültane tercüme bulduğu kongreler için ideal bir bileşen olmasını sağlayan dahili kanal seçiciye sahiptir. Kanal seçicide yukarı ve aşağı olmak üzere iki kanal seçim tuşunun yanı sıra gerekli dil kanalının hızlı seçilmesini sağlayan dillerin numarasını ve kısaltmasını gösteren bir ekran bulunur.

Fonksiyonlar

- Akustik geri bildirimini önlemek için kulaklık çıkış düzeyini azaltma (salonu dinlerken ve mikrofon açıkken etkin)
- Takılabilir mikrofon soketi (DCN-MICS veya DCN-MICL)
- Akustik geri beslemeyi önlemek için mikrofon açıldığında dahili hoparlör sessize alınır.
- Ünite, delege ünitesi veya başkan ünitesi olarak kullanılabilir (DCN-DBCM başkan düğmeleri ayrı sipariş edilir).
- Devre geçişli kabloyu kilitlemek için kablo kelepçesi kullanılabilir (DCN-DISCLM, ayrı sipariş edilir)

Kontroller ve Göstergeler

- Numaralı ve kısaltmalı kanal adıyla dil kanalı seçimi için alfanümerik ekran
- Kırmızı, yeşil veya sarı renkte yanan LED'li mikrofon düğmesi. Kırmızı mikrofonun etkin olduğunu, yeşil konuşma talebinin kabul edildiğini, sarı da "VIP" durumunu belirtir
- VIP göstergesi delege notebook'un bir parçasıysa yanar (yalnızca PC Yazılımı kullanıldığında kullanılabilir)
- Kulaklıklarda ses düzeyi kontrol düğmeleri vardır
- Gömme 'De-init' anahtarı

Ara bağlantılar

- Takılabilir mikrofon soketi
- İki adet 3,5 mm (0,14 inç) stereo jak türü kulaklık soketi
- Dökme altı kutuplu yuvarlak konektör içinde sonlandırılmış 2 m (78,7 inç) kablo
- Devre geçişli bağlantılar için altı kutuplu yuvarlak konektör

Sertifikalar ve Onaylar

Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CE

Teknik Spesifikasyonlar**Elektrik**

Frekans yanıtı	30 Hz - 20 kHz
Kulaklık yük empedansı	> 32 ohm < 1k ohm
Çıkış gücü	2 x 15 mW/32 Ohm

Mekanik

Montaj	Masaüstü (taşınabilir veya sabit montaj)
Boyutlar (Y x G x D)	(mikrofonsuz)
Masaüstü	60 x 210 x 140 mm (2,36 x 8,27 x 5,51 inç)
Ağırlık	1,15 kg (2,54 lb)
Renkli üst kısım	Siyah (RAL 9017)
Renk arka	Gümüş (RAL 9006)

Sipariş Bilgileri**DCN-DCS-CN Kanal Seçicili Delege Ünitesi (CN)**

Kanal seçicili (Çin sürümü).
Sipariş numarası **DCN-DCS-CN**

DCN-DCS Kanal Seçicili Delege Ünitesi

Kanal seçicili.
Sipariş numarası **DCN-DCS**

Donanım Aksesuarları**DCN-MICS Takılabilir Kısa Mikrofon**

uzunluk 310 mm (12,2 inç), gümüş
Sipariş numarası **DCN-MICS**

DCN-MICS-D Takılabilir Kısa Mikrofon Koyu Renk

uzunluk 310 mm (12,2 inç), koyu renk
Sipariş numarası **DCN-MICS-D**

DCN-MICL Takılabilir Uzun Mikrofon

uzunluk 480 mm (18,9 inç), gümüş
Sipariş numarası **DCN-MICL**

DCN-MICL-D Takılabilir Uzun Mikrofon Koyu Renk

uzunluk 480 mm (18,9 inç), koyu renk
Sipariş numarası **DCN-MICL-D**

DCN-DBCM Başkan Düğmeleri (10 set)

10 Set
Sipariş numarası **DCN-DBCM**

DCN-DISCLM Kablo Kelepçesi (25 adet)

25 adet
Sipariş numarası **DCN-DISCLM**

Temsil eden:

Turkey:

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - İstanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com