

LBB 9081/00 Çok Yönlü Dinamik El Mikrofonu

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH
Yaşam için teknoloji



- Mükemmel konuşma yayını
- Dayanıklı yapı
- Kolay taşıma
- Uzaktan geçiş kontağı
- Yakından konuşma uygulamaları

LBB 9081/00 el mikrofonu, yakından konuşma uygulamaları için tasarlanmıştır ve kısa anonslar için idealdir.


Fonksiyonlar

Mikrofonun yan tarafında bir bas konuş (PTT) düğmesi bulunur. Gerekliğinde uzaktan kumanda işlevleri için düğmede ek kontaklar bulunur. Direnç öğeleri, denetim için anahtar devresine önceden monte edilmiştir ve mikrofon kapsülü doğrudan bağlanmıştır, yani anahtarlanmamıştır.


Sertifikalar ve Onaylar

Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CE Uygunluk Beyanı
	CE
	CPD
	CPD
Polonya	CNBOP


Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları



Mm cinsinden boyutlar



Devre şeması



Frekans yanıtı

İçerdiği parçalar

Adet	Parça
1	LBB 9081/00 Çok Yönlü Dinamik El Mikrofonu
1	Duvara montaj braketi

Teknik Spesifikasyonlar

Elektrik*

Tür	EI
Kutuplu düzenek	Çok yönlü
Frekans yanıtı	280 Hz - 14 kHz
Hassasiyet	3,1 mV/Pa ±4 dB
Nominal çıkış empedansı	500 ohm

* IEC 60268-4'e göre teknik performans verileri

Mekanik

Boyutlar (Y x G x D)	103 x 62 x 43 mm (4,05 x 2,44 x 1,69 inç)
Ağırlık (kablo dahil)	190 g (6,7 oz)
Renk	Siyah
Anahtar	Uzaktan kumanda kontağı ile açma/ kapatma
Kablo türü	2 çekirdekli + 2 çekirdekli, blendajlı (sarmal)
Kablo uzunluğu	0,5 m (1,2 m uzatılmış)
Konektör	5 pinli CB (kilitlenebilir)

Çevresel

Çalışma sıcaklığı	-25 °C - +55 °C (-13 °F - +131 °F)
Depolama sıcaklığı	-40 °C - +70 °C (-40 °F - +158 °F)
Bağıl nem	<%95

Sipariş Bilgileri

LBB 9081/00 Çok Yönlü Dinamik El Mikrofonu

Dinamik el mikrofonu , çok yönlü, mat siyah kaplama, yakından konuşma uygulamaları, uzaktan temas özellikli bas konuş düğmesi, 5 pimli CB helezon kablo (kilitlenebilir).

Sipariş numarası **LBB9081/00**

Temsil eden:

Turkey:

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - İstanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com