

Bàn phím bàn gọi LBB 4432/00

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Tám phím lựa chọn tự do lập trình
- ▶ Dữ liệu số và giao diện cấp điện đối với bàn gọi cơ bản
- ▶ Có thể kết nối lên đến 16 bàn phím đến một bàn gọi cơ bản
- ▶ Đèn báo kích hoạt đối với mỗi phím
- ▶ Thiết kế kiểu cách và hiện đại

Bàn phím bàn gọi được sử dụng kết hợp với bàn gọi cơ bản để thực hiện thông báo thủ công hoặc được ghi trước vào bất kỳ vùng nào được gán, để chọn các vùng, hoặc để thực hiện các hành động được xác định trước. Bàn phím bàn gọi có tám nút có thể lập trình, mỗi nút có một bộ đèn LED hai màu chỉ báo trạng thái.

Chức năng

Các phím của bàn phím bàn gọi có thể được lập trình cho hoạt động, chẳng hạn như:

- Các chức năng kiểm soát: lựa chọn gọi lại, kích hoạt cuộc gọi, lựa chọn hủy bỏ, tắt nhạc nền, kiểm soát âm lượng nhạc nền, xác nhận lỗi.
- Nguồn lựa chọn: kênh nhạc nền, tin nhắn ghi trước, chú ý và âm cảnh báo
- Khu lựa chọn: vùng và các nhóm vùng

Các phím có thể lập trình cho các chế độ hoạt động khác nhau, chẳng hạn như nhất thời hoặc chuyển đổi. Mỗi phím có một bộ đèn LED hai màu chỉ báo trạng thái bên cạnh. Bên cạnh mỗi LED là một miếng trong suốt và có thể tháo, có chức năng hay nhãn hiệu vùng cho phím. Tám phủ an toàn để ngăn chặn kích hoạt ngẫu nhiên các phím có sẵn như là một tùy chọn.

Bàn phím được cấp điện từ bàn gọi mà nó kết nối.

Nút điều khiển và đèn báo

- Tám phím chức năng
- Tám bộ đèn LED hai màu

Nối liên thông

- Hai bộ kết nối điện và dữ liệu theo chuỗi

Chứng nhận và Phê chuẩn

An toàn	tuân thủ IEC 60065 / EN 60065
Miễn nhiễm	tuân thủ EN 55103-2 / EN 50130-4 / EN 50121-4
Bức xạ	tuân thủ EN 55103-1 / FCC-47 part 15B
Khả năng	tuân thủ EN 60849 / EN 54-16 / ISO 7240-16
Đường biển	tuân thủ IEC 60945

Khu vực	Chứng nhận	
Châu Âu	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC

Khu vực	Chứng nhận
	CE CertAlarm
	CE DOP
	GL
Ba Lan	CNBOP

Bộ phận Đi kèm

Số lượng	Thành phần
1	Bàn phím bàn gọi LBB 4432/00
1	Cáp dẹt
1	Giá đỡ đôi
1	Bộ nhãn mác

Thông Số Kỹ Thuật

Điện

Công suất tiêu thụ	1,5 W (DC)
--------------------	------------

Đặc tính cơ học

Kích thước (C x R x S)	70 x 95 x 200 mm (2,8 x 3,7 x 7,9 in)
Trọng lượng	0,3 kg (0,7 lb)
Lắp ráp	Gắn giá đỡ vào bàn gọi hoặc các phím khác
Màu	Than

Môi trường

Nhiệt độ hoạt động	Từ -5 °C tới +45 °C (+23 °F tới +113 °F)
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C đến +70 °C (-4 °F đến +158 °F)
Độ ẩm	15% đến 90%
Áp suất không khí	600 đến 1100 hPa

Thông tin Đặt hàng

Bàn phím bàn gọi LBB 4432/00

Bàn phím bàn gọi với 8 nút có thể lập trình và các đèn báo trạng thái, có thể kết nối tối đa 16 bàn phím với bàn gọi.

Số đặt hàng **LBB4432/00**

Phụ kiện

Bộ nắp phím LBB 4436/00 (10 chiếc)

Nắp phím để ngăn chặn tình cờ bấm phím trên nút bàn phím LBB4432/00 (bộ 10 miếng).

Số đặt hàng **LBB4436/00**

Đại diện bởi:

Vietnam
Bosch Security Systems
10th floor, 194 Golden Building,
473 Dien Bien Phu street,
ward 25, Binh Thanh District
84 Ho Chi Minh
Tel: +84 8 6258 3690
Fax: +84 8 6258 3693
www.boschsecurity.asia