

Bàn Gọi Plena All-Call PLE-1CS

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Phím PTT dùng để kích hoạt các cuộc gọi
- ▶ Tức thời hoặc chuyển
- ▶ Đèn LED màu xanh để chỉ thị trạng thái hoạt động của micro
- ▶ Thiết kế để bằng thép cứng kèm theo cáp cố định dài 2 m và đầu nối khóa được kiểu Châu Âu
- ▶ Cấp nguồn ảo từ bộ khuếch đại

Micro để bàn Plena là loại micro tụ điện một hướng để bàn chất lượng cao, thanh lịch, dùng để thông báo trong một hệ thống truyền thanh công cộng. Để làm bằng thép và các chân cao su bảo đảm vững chãi trên bất cứ mặt phẳng nào. Thiết kế đặc biệt này cho phép thiết bị còn có thể lắp âm bàn một cách gọn gàng.

Chức năng

Phím PTT (nhấn để nói), không những bật/tắt micro mà còn cung cấp những tiếp xúc ưu tiên tương thích với dải thuộc bộ khuếch đại Plena. Đặc tính chuyển của phím PTT có thể được cấu hình nội bộ dành cho chế độ PTT (bật lên khi được nhấn) hoặc chế độ chuyển (nhấn để bật lên, nhấn lại để tắt).

Micro này được trang bị cùng với cáp mềm, cố định dài 2 m và một đầu nối kiểu Châu Âu 5 chốt dành cho tín hiệu cân bằng và các tiếp xúc ưu tiên. Nếu không yêu cầu tiếp xúc ưu tiên, có thể kết nối micro với bộ khuếch đại có đầu nối kiểu Châu Âu 3 chân.

Đèn LED màu xanh chỉ thị trạng thái hoạt động của micro.


Nút điều khiển và đèn báo

- Phím PTT
- Đèn LED trạng thái PTT

Chứng nhận và Phê chuẩn

An toàn	theo EN 60065
Miễn nhiệm	theo EN 55103-2
Phát xạ	theo EN 55103-1

Khu vực	Chứng nhận
Châu Âu	CE

Ghi chú Lắp đặt/Cấu hình

Sơ đồ nối mạch

Bộ phận Đi kèm

Số lượng	Thành phần
1	Bàn Gọi PLENA All Call PLE-1CS

Thông Số Kỹ Thuật**Điện**

Nguồn điện ảo	
Dải điện áp	Từ 12 tới 48 V
Dòng tiêu thụ	<8 mA
Hiệu suất	
Độ nhạy	0,7 mV @ 85 dB SPL (2 mV/Pa)
Mức âm thanh vào tối đa	110 dB SPL
Méo dạng	<0,6% (đầu vào tối đa)
Mức ồn đầu vào (tương đương)	28 dB SPLA (S/N 66 dBA tham chiếu 1 Pa)
Hồi đáp tần số	từ 100 Hz tới 16 kHz
Trở kháng đầu ra	200 ohm

Đặc tính cơ học

Kích thước cơ sở (C x R x S)	40 x 100 x 235 mm (1,57 x 3,97 x 9,25 in)
Trọng lượng	Xấp xỉ 1 kg (2,2 lb)
Màu	Than với bạc
Chiều dài thân có micro	390 mm (15,35 in)
Chiều dài cáp	2 m (6,56 ft)

Môi trường

Nhiệt độ hoạt động	Từ -10 °C tới +45 °C (14 °F tới +113 °F)
Nhiệt độ bảo quản	Từ -40 °C tới +70 °C (-40 °F tới +158 °F)
Độ ẩm tương đối	<95%

Thông tin Đặt hàng**Bàn Gọi Plena All-Call PLE-1CS**

Bàn gọi mọi vùng với cáp dài 2 m và đầu nối kiểu Châu Âu khóa được.

Số đặt hàng **PLE-1CS**

Đại diện bởi:

Vietnam
Bosch Security Systems
10th floor, 194 Golden Building,
473 Dien Bien Phu street,
ward 25, Binh Thanh District
84 Ho Chi Minh
Tel: +84 8 6258 3690
Fax: +84 8 6258 3693
www.boschsecurity.asia