

# Micrô Cầm tay Điện động Mọi hướng LBB 9081/00

www.boschsecurity.com



**BOSCH**  
Invented for life



- ▶ Tái tạo giọng nói tuyệt vời
- ▶ Cấu tạo chắc chắn
- ▶ Dễ cầm
- ▶ Tiếp điểm chuyển đổi từ xa
- ▶ Ứng dụng nói gần

Micrô cầm tay LBB 9081/00 được thiết kế cho các ứng dụng nói gần và lý tưởng cho các thông báo ngắn.


## Chức năng

Micrô có một công tắc ấn để nói (PTT) ở cạnh bên. Công tắc có tiếp điểm bổ sung cho các chức năng điều khiển từ xa, nếu cần. Điện trở được gắn sẵn trên mạch công tắc để giám sát và vỏ micrô được nối trực tiếp, tức là không được thay đổi.


## Chứng nhận và Phê chuẩn

Khu vực	Chứng nhận
Châu Âu	CE
	CE
	CPD
	CPD
Ba Lan	CNBOP


## Ghi chú Lắp đặt/Cấu hình



Kích thước tính theo mm



Sơ đồ nối mạch



Hồi đáp tần số

### Bộ phận Đi kèm

Số lượng	Thành phần
1	Micrô Cầm tay Điện động Mọi hướng LBB 9081/00
1	Giá đỡ gắn tường

### Thông Số Kỹ Thuật

#### Điện\*

Loại	Cầm tay
Giản đồ có cực	Mọi hướng
Hồi đáp tần số	Từ 280 Hz đến 14 kHz
Độ nhạy	3,1 mV/Pa ±4 dB
Trở kháng đầu ra định mức	500 ohm

\* Dữ liệu hiệu suất kỹ thuật theo IEC 60268-4

#### Đặc tính cơ học

Kích thước (C x R x S)	103 x 62 x 43 mm (4,05 x 2,44 x 1,69 inch)
Trọng lượng (bao gồm cáp)	190 g (6,7 oz)
Màu	Đen
Công tắc	Bật/tắt với tiếp điểm điều khiển từ xa
Loại cáp	2 lõi + 2 lõi kép (xoắn ruột gà)
Chiều dài cáp	0,5 m (mở rộng 1,2 m)
Đầu nối	CB 5 chốt (có khóa)

#### Môi trường

Nhiệt độ hoạt động	Từ -25 °C đến +55 °C (-13 °F đến +131 °F)
Nhiệt độ bảo quản	-40 °C đến +70 °C (-40 °F đến +158 °F)
Độ ẩm tương đối	<95%

### Thông tin Đặt hàng

#### Micrô Cầm tay Điện động Mọi hướng LBB 9081/00

Micrô cầm tay điện động, mọi hướng, bề mặt đen mờ, ứng dụng nói gần, công tắc ấn để nói có tiếp điểm từ xa, cáp xoắn ruột gà có CB 5 chốt (có khóa).

Số đặt hàng **LBB9081/00**

**Đại diện bởi:**

**Vietnam**  
Bosch Security Systems  
10th floor, 194 Golden Building,  
473 Dien Bien Phu street,  
ward 25, Binh Thanh District  
84 Ho Chi Minh  
Tel: +84 8 6258 3690  
Fax: +84 8 6258 3693  
[www.boschsecurity.asia](http://www.boschsecurity.asia)