

# NDA-MCBNC-01M 類比纜線、BNC 連接頭




- ▶ 類比纜線
- ▶ 用於將攝影機連接至同軸纜線
- ▶ SMB (母) 轉 BNC (母)

BNC 類比纜線轉 BNC (母) 可用於將攝影機連接到同軸纜 線,僅用於安裝目的。

本產品適用於 FLEXIDOME indoor 3100i、FLEXIDOME 3100i IR, FLEXIDOME outdoor 3100i IR, FLEXIDOME micro 3100i 室內和 FLEXIDOME micro 3100i 室外攝影機。

# 安裝/設置注意事項



尺寸, 單位為公釐 (英吋)

## 內附零件

數量	部件
1	類比纜線
1	快速安裝指南

# 技術規格

### 機械

纜線長度 (m)	0.10 m
電纜長度 (英尺)	0.30 ft
重量 (g)	120 g
重量 (lb)	0.26 lb

# 訂購資訊

# NDA-MCBNC-01M 類比纜線, BNC 連接頭

0.1 公尺 (0.3 呎) 類比纜線轉 BNC (母) 可用於將攝影機連接 至同軸纜線

訂單號碼 NDA-MCBNC-01M

### 代表方:

台灣 台灣羅伯特博世股份有限公司 台北市中山區建國北路一段90號6樓 郵編: 10491

#### 服務郵箱:

BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com www.boschsecurity.com