


# Központi sínek

www.boschsecurity.hu



**BOSCH**  
Életre tervezve



- ▶ Azonnal használható sínek
- ▶ Két vagy négy modulhoz elegendő

A rövid központi sín és a hosszú központi sín üvegszállal megerősített műanyagból készült, két vagy négy modulhoz azonnal használható. Mindkét modul feszültségellátása, valamint a modulok és a központ közti teljes adatforgalom a sínben lévő csatlakozók segítségével zajlik.


## Főbb funkciók

A modulok 5 V-os üzemi feszültségét biztosító DC/DC átalakítóval rendelkező központi síneket a BCM-0000-B akkumulátor-ellenőrző modul látja el 24 V feszültséggel.

### PRS-0002-C Rövid központi sín


A rövid központi sín két modulhellyel rendelkezik. A kezelő- és kijelzőegységgel ellátott központvezérlő mögötti rejtett helyzetéből adódóan a rövid központi sín a következő, kezelő- és kijelzőelemek nélküli modulok felszerelésére szolgál:

- BCM-0000-B akkumulátor-ellenőrző modul
- IOS 0020 A és IOS 0232 A kommunikációs modulok



**PRD 0004 A Hosszú központi sín**

A hosszú központi sín négy modulhellyel rendelkezik.

**Rendelési információ****PRD 0004 A hosszú központi sín**

legfeljebb 4 modulhoz  
Rendelési szám **PRD 0004 A**

**PRS-0002-C rövid központi sín**

Legfeljebb 2 modulhoz biztosít modulhelyeket.  
Rendelési szám **PRS-0002-C**

**Tartozékok**

Típus	Mennyiség	Alkatrészek
PRS-0002-C	1	Rövid központi sín, 2 modulhoz
PRD 0004 A	1	Hosszú központi sín, 4 modulhoz
	1	Adatátviteli kábel

**Műszaki specifikációk****Elektromos jellemzők**

Bemenő feszültség	24 V DC a BCM-0000-B egységen keresztül
Kimenő feszültség	<ul style="list-style-type: none"> <li>24 V DC a BCM-0000-B egységen keresztül</li> <li>5 V DC a DC/DC átalakítón keresztül</li> </ul>

**Mechanikai jellemzők**

Anyaga	ABS műanyag, Polylac PA-766 (UL94 V-0)
Szín	Fényes felület, antracit, RAL 7016

**Környezeti feltételek**

Megengedett üzemi hőmérséklet	-5 °C és 50 °C között
Megengedett tárolási hőmérséklet	-20 °C és 60 °C között

**Képviselő:**

**Hungary:**

Robert Bosch Kft.  
Gyömrői út 120.  
1103 Budapest  
Phone: +36 1 4313 200  
Fax: +36 1 4313 222  
hu.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.hu