




Konvenční ústředna EPS řady 500  
**Jednoduchá jako ABC**



**BOSCH**  
Stvořeno pro život

# Ústředna EPS, kterou lze **snadno instalovat, konfigurovat, udržovat a používat.**

- ▶ Obrazovka LCD s indikací stavu pro všechny detekční zóny
- ▶ Barevné kódování pro snadnou konfiguraci a snadné použití
- ▶ Srozumitelná tlačítka pro intuitivní obsluhu
- ▶ Snadná obsluha pro koncové uživatele s minimálními instrukcemi
- ▶ Ideální pro malé aplikace
- ▶ Důmyslné funkce, které šetří čas při konfiguraci a údržbě
- ▶ Prakticky odolná proti falešným poplachům
- ▶ Osvědčená kvalita a spolehlivost od společnosti Bosch



## **Integrovaná vodováha**

Pro snadnou instalaci

## **Barevně kódované uživatelské rozhraní**

Pro snadnou obsluhu



## **Ikony na tlačítkách**

Pro intuitivní obsluhu

Konvenční ústředna EPS řady 500 dokonale vyhoví potřebám a očekáváním malých obchodů, skladů, výrobních zařízení, kancelářských budov, škol a mateřských škol. Řada obsahuje tři různé typy ústředn až pro osm zón a 256 hlásičů. Vzhledem k modernímu atraktivnímu designu a malým rozměrům splynou tyto robustní ústředny diskrétně s vybavením interiéru.

## **Šetří čas i peníze**

Ústředny EPS řady 500 lze neobyčejně snadno instalovat, konfigurovat podle požadavků uživatele a udržovat s minimálním zaškolením či zcela bez zaškolení. Rozšířená sada funkcí usnadňuje každý krok instalace a obsluhy: například test chůzí prováděný jednou osobou s vyhrazenou historií testů umožňuje, aby údržbu systému mohla snadno provádět jediná osoba. Ústředny jsou také srozumitelné a intuitivní, což koncovým uživatelům urychluje a usnadňuje zvládnutí jejich obsluhy. To vše podstatně zkracuje dobu, kterou musíte vynaložit, a snižuje vaše náklady.



### Moderní atraktivní design

Diskrétně splyne s vybavením interiéru

### Obrazovka LCD

Zobrazuje všechny důležité informace, a proto velmi usnadňuje konfiguraci a obsluhu ústředny



### Stručná referenční příručka

Vysvětluje nejdůležitější funkce



# Kvalita a funkčnost od společnosti Bosch

## Výhody pro vás i vaše zákazníky

Řadu 500 konvenčních ústředn EPS můžete upřímně doporučit svým zákazníkům. Vám i vašim zákazníkům přinesou prospěch všestranné přednosti ústředny.

Představuje mimořádně atraktivní volbu z mnoha důvodů. Zaprvé pro její přitažlivý moderní vzhled a dojem. Zadruhé pro její spolehlivost, dlouhou životnost a vynikající kvalitu podloženou tříletou zárukou. S vědomím, že pochází od společnosti Bosch, obdržela kompletní certifikaci a vyhovuje požadavkům nejnovější normy EN-54, se s ní vaši zákazníci budou cítit bezpečně. Budou také velmi spokojeni se snadným použitím ústředny a potěšeni mnoha funkcemi určenými pro minimalizaci výskytu falešných poplachů.

### Důmyslné funkce, které urychlují konfiguraci a údržbu

- ▶ Obrazovka LCD barevně kódovaného uživatelského rozhraní umožňuje rychle zkontrolovat konfiguraci ústředny.
- ▶ Uživatelské rozhraní je odděleno od předního krytu, takže i po sejmutí krytu můžete stále programovat všechny funkce.
- ▶ Funkce testu chůzí prováděného jednou osobou odstraňuje potřebu druhé osoby při provádění běžné údržby.
- ▶ Integrovaná historie testů až s 1 000 záznamy automaticky dokumentuje všechny testy chůzí pro budoucí ověřování.
- ▶ Historie událostí až s 1 000 záznamy.
- ▶ Počítadlo poplachů až pro 999 poplachů.



A.

B.





c.

### Instalace jednoduchá jako „ABC“

- A. Připevněte ústřednu pomocí integrované a snadno použitelné vodováhy.
- B. Integrované schéma zapojení vám pomůže připojit ústřednu během několika minut. Deska s plošnými spoji je zcela chráněna uživatelským rozhraním, takže nehrozí žádné nebezpečí náhodného poškození součástí.
- C. Důležité informace se zobrazují okamžitě (např. pokud je vadný akumulátor, došlo k poruše uzemnění nebo poruše sirény).

## Snadné použití a zabezpečení pro vaše zákazníky

### Rychlá a intuitivní obsluha

Používání ústředen lze zvládnout s minimální instrukcizí. Obsluha je intuitivní a rychlá, podporovaná jazykově nezávislou stručnou referenční příručkou instalovanou přímo v ústředně a obsahující vysvětlení nejdůležitějších funkcí. Uživatelé nemusí mít žádné znalosti o ústřednách

EPS nebo hašení požárů. Stav všech zón je vhodně signalizován na jediném obrazovce LCD. Uživatelské rozhraní je barevně kódované a rozsvícení indikátorů LED indikuje aktivní zóny, jakékoli problémy a informace o stavu.



### Ochrana před falešnými poplachy

Výskyt falešných poplachů je minimalizován požadavkem, aby požár rozpoznaly automatické hlásiče alespoň ve dvou zónách. Je také podporováno ověřování poplachů: spuštění poplachů lze zpozdit, aby je bylo možné nejprve prošetřit a ověřit.

Před aktivací výstupů musí být navíc v poplachovém stavu dva různé automatické hlásiče.

Tato trojrozměrná ukázková aplikace ukazuje školu vybavenou konvenční ústřednou EPS řady 500, kouřovými hlásiči, manuálními tlačítkovými hlásiči požáru, zábleskovými svítilny a sirénami.



Konvenční ústředna  
EPS řady 500



Maják



Manuální tlačítkový hlásič



Konvenční kouřové  
hlásiče řady 320



Konvenční kouřové  
hlásiče řady 500



Siréna

### **Tradice kvality a inovace**

Více než 100 let představuje jméno Bosch nejvyšší kvalitu a spolehlivost. Bosch je dodavatel inovativních technologií s celosvětovou působností, zajišťovaných nejvyššími standardy služeb a podpory.

Bosch Security Systems nabízí široký sortiment zabezpečovací techniky, komunikačních a ozvučovacích řešení, na které se spoléhají při každodenním používání po celém světě, od vládních institucí přes místa určená k shromažďování široké veřejnosti až po komerční prostory, školy a domácnosti.

### **Bosch Security Systems**

Pro více informací navštivte  
naše webové stránky  
[www.boschsecurity.cz](http://www.boschsecurity.cz)  
nebo napište e-mail na adresu  
[cz.securitysystems@bosch.com](mailto:cz.securitysystems@bosch.com)

© Bosch Security Systems, 2011  
Vytlačeno v Německu  
Změny vyhrazeny  
FS-GB-cz-01\_F01U559559\_01

