


Hagyományos 500-as sorozatú tűzjelző központ

Rövid útmutató a központhoz	FPC-500-2	FPC-500-4	FPC-500-8
▶ Zónák	2	4	8
▶ Programozható bemenet	1	1	2
▶ AUX-kimenet	1	1	1
▶ Kimenetek: hangjelző/villanófény	2	2	2
▶ Relék	2	2	2
▶ Riasztásszámláló	999 riasztás	999 riasztás	999 riasztás
▶ Eseménytár	1000 bejegyzés	1000 bejegyzés	1000 bejegyzés
▶ Tesztelőzmény	1000 bejegyzés	1000 bejegyzés	1000 bejegyzés
▶ Bővítőpanelek maximális száma (nyitott kollektor/relé)	0	1 x 4	2 x 4

Alkalmazási példák

Kisebb területű iskola



Kisebb hotel




Jelmagyarázat

-  Hagyományos 500-as sorozatú tűzjelző központ
-  Hagyományos 320-as sorozatú füstérzékelő
-  Fényjelző
-  Hagyományos 500-as sorozatú füstérzékelő
-  Kézi jelzésadó
-  Hangjelző

Hagyományos 500-as sorozatú tűzjelző központ

Csatlakoztatási lehetőségek áttekintése



Hagyományos 500-as sorozatú tűzjelző központ

Automatikus tűzérzékelők

CTN	Rövid leírás	Rendelési szám	Zónánkénti max. mennyiség (Tartsa be a helyi előírásokat.)
FCP-OC 320	Kombinált optikai/égésgáz-érzékelő	F.01U.026.292	32
FCP-O 320	Optikai füstérzékelő	F.01U.026.293	32
FCP-OT 320	Kombinált optikai/hőérzékelő	F.01U.026.295	32
FCH-T 320	Hőérzékelő	F.01U.026.291	32
FCH-T 320-FSA	Hőérzékelő, a németországi DIBt előírásainak megfelelő tűzvédelmi zárhoz	F.01U.026.294	32
FCP-O 500	Optikai füstérzékelő, fehér	F.01U.510.649	12
FCP-O 500-P	Optikai füstérzékelő, átlátszó kivitel színes betétekkel	F.01U.510.654	12
FCP-OC 500	Kombinált optikai/égésgáz-érzékelő, fehér	F.01U.510.653	12
FCP-OC 500-P	Kombinált optikai/égésgáz-érzékelő, átlátszó kivitel színes betétekkel	F.01U.510.656	12

Kézi jelzésadók

CTN	Rövid leírás	Rendelési szám	Zónánkénti max. mennyiség
FMC-120-DKM-G-R	G változat, piros	F.01U.011.951	Tartsa be a helyi előírásokat.
FMC-120-DKM-H-R	H változat, piros	F.01U.011.952	Tartsa be a helyi előírásokat.
FMC-120-DKM-G-B	G változat, kék	F.01U.011.953	Tartsa be a helyi előírásokat.
FMC-120-DKM-H-B	H változat, kék	F.01U.011.954	Tartsa be a helyi előírásokat.
FMC-120-DKM-G-Y	G változat, sárga	F.01U.011.955	Tartsa be a helyi előírásokat.
FMC-300RW-GSGBU	Üvegablakos kézi jelzésadó, kék	F.01U.012.724	Tartsa be a helyi előírásokat.
FMC-300RW-GSRBU	Visszaállítható kézi jelzésadó, kék	F.01U.012.770	Tartsa be a helyi előírásokat.
FMC-300RW-GSGRD	Üvegablakos kézi jelzésadó, piros	F.01U.012.771	Tartsa be a helyi előírásokat.
FMC-300RW-GSRRD	Visszaállítható kézi jelzésadó, piros	F.01U.012.777	Tartsa be a helyi előírásokat.
FMC-300RW-GSGYE	Üvegablakos kézi jelzésadó, sárga	F.01U.012.778	Tartsa be a helyi előírásokat.
FMC-300RW-GSRYE	Visszaállítható kézi jelzésadó, sárga	F.01U.012.779	Tartsa be a helyi előírásokat.

Hagyományos 500-as sorozatú tűzjelző központ

Jelzőberendezések

CTN	Rövid leírás	Rendelési szám	Max. mennyiség / NAC
FNM-320-SRD	Hangjelző, piros, felületi szerelésű	F.01U.143.878	11
FNM-320-FRD	Hangjelző, piros, süllyesztett szerelésű	F.01U.143.879	11
FNM-320-SWH	Hangjelző, fehér, felületi szerelésű	F.01U.143.880	11
FNM-320-FWH	Hangjelző, fehér, süllyesztett szerelésű	F.01U.143.881	11
MSS 300	Aljzatsziréna, fehér	4.998.107.443	18
FNS-320-SRD	Fényjelző, piros, felületi szerelésű	F.01U.143.883	2
FNS-320-SYE	Fényjelző, borostyánsárga, felületi szerelésű	F.01U.143.884	2
FNS-320-SWH	Fényjelző, áttetsző, felületi szerelésű	F.01U.143.885	2
FNS-320-SGR	Fényjelző, zöld, felületi szerelésű	F.01U.143.886	2
FNM-320-LEDSRD	Hangjelző, piros, LED-del, felületi szerelésű	F.01U.143.882	11
MPA	Másodkijelző DIN 14623 szabványnak megfelelő	2.799.330.669	32
FAA-420-RI	Másodkijelző	F.01U.522.590	32

Speciális érzékelők

CTN	Rövid leírás	Rendelési szám	Zónánkénti max. mennyiség
Fireray 50RV	Vonali füstérzékelő, max. hatótávolság: 50 m	4.998.142.205	12
Fireray 100RV	Vonali füstérzékelő, max. hatótávolság: 100 m	4.998.142.206	12
Fireray 2000	Vonali füstérzékelő	4.998.001.940	12
Fireray 5000-EN	Vonali füstérzékelők önbeállítással	F.01U.143.245	4
FCS-LWM-1	Vonali hőérzékelő	F.01U.026.138	12
ADW 511 A	Vonali hőérzékelő	F.01U.523.579	2
FCS-320-TM	TM sorozatú hagyományos aspirációs füstérzékelő	F.01U.041.195	2
FCS-320-TM-R	TM sorozatú hagyományos aspirációs füstérzékelő	F.01U.141.196	1
FCS-320-TP1	TP sorozatú hagyományos aspirációs füstérzékelő	F.01U.041.197	
FCS-320-TP2	TP sorozatú hagyományos aspirációs füstérzékelő (két érzékelőegységgel)	F.01U.141.198	csak külső tápellátás esetén
FCA-320-RELAY	Relémodul	F.01U.141.200	1
FCA-320-RESET	Visszaállító modul	F.01U.141.199	2 (TM/TP sorozattal felügyelve)

Hagyományos 500-as sorozatú tűzjelző központ

Opcionális EOL-modulok (megfelelőség az EN 54-13 szerint)

CTN	Rövid leírás	Rendelési szám	Megjegyzés
FLM-320-EOL2W	Hagyományos kétvezetékes EOL-modul	F.01U.083.619	Zónánként 1 modul
FLM-320-EOL4W-S	Hagyományos négyvezetékes EOL-modul	F.01U.083.620	Zónánként 1 modul

Tartozékok

CTN	Rövid leírás	Rendelési szám	Megjegyzés
FPC-500-OCEXT	OC- bővítmódul	F.01U.164.794	
FPC-500-RLYEXT	Relés bővítmódul	F.01U.164.795	
FPC-500-KEY	Kulcs a központhoz	F.01U.164.844	

Opcionális külső tápellátás

CTN	Rövid leírás	Rendelési szám	Megjegyzés
FPP-5000	Külső tápellátás	F.01U.511.307	közvetlenül a központ mellé kell telepíteni 1 m távolságon belül

Megjegyzés: négyvezetékes érzékelők az FPC-500 sorozatú tűzjelző központ utolsó zónájához csatlakoztathatóak