


Неадресная пожарная панель серии 500

Краткий обзор панелей	FPC-500-2	FPC-500-4	FPC-500-8
▶ Линии	2	4	8
▶ Программируемые входы	1	1	2
▶ Выходы AUX	1	1	1
▶ Выходы звуковых оповещателей/импульсных ламп	2	2	2
▶ Реле	2	2	2
▶ Счетчик сигналов тревоги	999 тревог	999 тревог	999 тревог
▶ Архив событий	1000 записей	1000 записей	1000 записей
▶ Архив результатов тестирования	1000 записей	1000 записей	1000 записей
▶ Макс. кол-во плат расширения (открытый коллектор/реле)	0	1 x 4	2 x 4

Примеры использования

Небольшая школа



Небольшая гостиница




Обозначения

-  Неадресная пожарная панель серии 500
-  Неадресный дымовой извещатель серии 320
-  Сигнальный огонь
-  Неадресный дымовой извещатель серии 500
-  Ручной извещатель
-  Звуковой оповещатель

Неадресная пожарная панель серии 500

Обзор подключений



Неадресная пожарная панель серии 500

Автоматические пожарные извещатели

СТН	Краткое описание	Номер для заказа	Макс. кол-во на одну зону (с соблюдением местных норм)
FCP-OC 320	Комбинированный извещатель оптический/химический	F.01U.026.292	32
FCP-O 320	Оптический дымовой извещатель	F.01U.026.293	32
FCP-OT 320	Комбинированный извещатель оптический/тепловой	F.01U.026.295	32
FCH-T 320	Тепловой извещатель	F.01U.026.291	32
FCH-T 320-FSA	Тепловой извещатель, для противопожарного барьера в соответствии с немецким стандартом DIBt	F.01U.026.294	32
FCP-O 500	Оптический дымовой извещатель, белый	F.01U.510.649	12
FCP-O 500-P	Оптический дымовой извещатель, полупрозрачный с цветными вставками	F.01U.510.654	12
FCP-OC 500	Оптический/химический комбинированный извещатель, белый	F.01U.510.653	12
FCP-OC 500-P	Комбинированный оптический/химический извещатель, полупрозрачный с цветными вставками	F.01U.510.656	12

Ручные извещатели

СТН	Краткое описание	Номер для заказа	Макс. кол-во на одну зону
FMC-120-DKM-G-R	Форма G, красный	F.01U.011.951	В соответствии с требованиями местных нормативов
FMC-120-DKM-H-R	Форма H, красный	F.01U.011.952	В соответствии с требованиями местных нормативов
FMC-120-DKM-G-B	Форма G, синий	F.01U.011.953	В соответствии с требованиями местных нормативов
FMC-120-DKM-H-B	Форма H, синий	F.01U.011.954	В соответствии с требованиями местных нормативов
FMC-120-DKM-G-Y	Форма G, желтый	F.01U.011.955	В соответствии с требованиями местных нормативов
FMC-300RW-GSGBU	Ручной извещатель со стеклянной панелью, синий	F.01U.012.724	В соответствии с требованиями местных нормативов
FMC-300RW-GSRBU	Сбрасываемый ручной извещатель, синий	F.01U.012.770	В соответствии с требованиями местных нормативов
FMC-300RW-GSGRD	Ручной извещатель со стеклянной панелью, красный	F.01U.012.771	В соответствии с требованиями местных нормативов
FMC-300RW-GSRRD	Сбрасываемый ручной извещатель, красный	F.01U.012.777	В соответствии с требованиями местных нормативов
FMC-300RW-GSGYE	Ручной извещатель со стеклянной панелью, желтый	F.01U.012.778	В соответствии с требованиями местных нормативов
FMC-300RW-GSRYE	Сбрасываемый ручной извещатель, желтый	F.01U.012.779	В соответствии с требованиями местных нормативов

Неадресная пожарная панель серии 500

Оповещатели

СТН	Краткое описание	Номер для заказа	Макс. кол-во / НАС
FNM-320-SRD	Звуковой оповещатель, красный, установка на поверхность	F.01U.143.878	11
FNM-320-FRD	Звуковой оповещатель, красный, встроенная установка	F.01U.143.879	11
FNM-320-SWH	Звуковой оповещатель, белый, установка на поверхность	F.01U.143.880	11
FNM-320-FWH	Звуковой оповещатель, белый, встроенная установка	F.01U.143.881	11
MSS 300	Основание извещателя со встроенной сиреной, белого цвета	4.998.107.443	18
FNS-320-SRD	Сигнальный огонь, красный, установка на поверхность	F.01U.143.883	2
FNS-320-SYE	Сигнальный огонь, желтый, установка на поверхность	F.01U.143.884	2
FNS-320-SWH	Сигнальный огонь, белый, установка на поверхность	F.01U.143.885	2
FNS-320-SGR	Сигнальный огонь, зеленый, установка на поверхность	F.01U.143.886	2
FNM-320-LEDSRD	Звуковой оповещатель, красный, со светодиодным индикатором, установка на поверхность	F.01U.143.882	11
MPA	Выносное устройство оптической сигнализации согласно DIN 14623	2.799.330.669	32
FAA-420-RI	Выносной индикатор	F.01U.522.590	32

Специальные извещатели

СТН	Краткое описание	Номер для заказа	Макс. кол-во на одну зону
Fireray 50 RV	Линейный дымовой извещатель, макс. диапазон 50 м	4.998.142.205	12
Fireray 100 RV	Линейный дымовой извещатель, макс. диапазон 100 м	4.998.142.206	12
Fireray 2000	Линейный дымовой извещатель	4.998.001.940	12
Fireray 5000-EN	Линейный дымовой извещатель с автоматической юстировкой	F.01U.143.245	4
FCS-LWM-1	Линейный тепловой извещатель	F.01U.026.138	12
ADW 511 A	Линейный тепловой извещатель	F.01U.523.579	2
FCS-320-TM	Неадресный аспирационный дымовой извещатель серии TM	F.01U.041.195	2
FCS-320-TM-R	Неадресный аспирационный дымовой извещатель серии TM	F.01U.141.196	1
FCS-320-TP1	Неадресный аспирационный дымовой извещатель серии TP	F.01U.041.197	только с внешним источником питания
FCS-320-TP2	Неадресный аспирационный дымовой извещатель серии TP (с двумя модулями извещателей)	F.01U.141.198	
FCA-320-RELAY	Релейный модуль	F.01U.141.200	1
FCA-320-RESET	Модуль сброса	F.01U.141.199	2 (управляются извещателями серии TM/TP)

Неадресная пожарная панель серии 500

Дополнительные оконечные модули (для соответствия EN 54-13)

СТН	Краткое описание	Номер для заказа	Комментарий
FLM-320-EOL2W	Оконечный модуль для неадресных шлейфов с 2-проводным подключением	F.01U.083.619	Один модуль на зону
FLM-320-EOL4W-S	Оконечный модуль для неадресных шлейфов с 4-проводным подключением	F.01U.083.620	Один модуль на зону

Принадлежности

СТН	Краткое описание	Номер для заказа	Комментарий
FPC-500-OCEXT	Плата расширения ОС	F.01U.164.794	
FPC-500-RLYEXT	Плата расширения реле	F.01U.164.795	
FPC-500-KEY	Ключ доступа к панели	F.01U.164.844	

Дополнительный внешний источник питания

СТН	Краткое описание	Номер для заказа	Комментарий
FPP-5000	Внешний источник питания	F.01U.511.307	Подключается напрямую рядом с панелью (<1 м)

Примечание. 4-проводные извещатели могут подключаться только к последней зоне панели серии FPC-500.