


# IOS 0020 A Δομοστοιχείο επικοινωνίας 20 mA

www.boschsecurity.gr



**BOSCH**  
Τεχνολογία για τη ζωή



- ▶ Σύνδεση περιφερειακών με σειριακή διασύνδεση
- ▶ Σύνδεση Plena μέσω RS232
- ▶ Έτοιμο για λειτουργία χάρη στην τεχνολογία "τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας" (plug-and-play)
- ▶ Μπλοκ τερματικού με δυνατότητα σύνδεσης με βύσμα



Το δομοστοιχείο επικοινωνιών IOS 0020 A έχει τις ακόλουθες διασυνδέσεις:

- διασυνδέσεις S20
- διασύνδεση RS232

Το φωνητικό σύστημα συναγερμού Plena μπορεί να συνδεθεί μέσω RS232.

## Επισκόπηση συστήματος

Θέση	Περιγραφή	Υποδοχή σύνδεσης
1 2	-	-
3 4	TX - +	Διασύνδεση 20 mA
5 6	RX + -	Διασύνδεση 20 mA
7 8	AUX - +	Μέγ. τροφοδοσία 24 V DC 1.3 A
20 21 22	RXD TXD GND	Διασύνδεση RS232



**Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα****Ποσ.      Είδη**

1            IOS 0020 A Δομοστοιχείο Επικοινωνιών 20 mA

**Τεχνικά στοιχεία****Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά**

Τάση εισόδου	20 V DC έως 30 V DC 5 V DC ± 5%
Μέγ. κατανάλωση ρεύματος	15 mA (στα 24 V DC)
Μέγ. έξοδος βοηθητικής τροφοδοσίας	1,3 A στα 24 V DC
Μέγ. μήκος καλωδίου	
• Διασύνδεση 20 mA	1000 m (3280 ft.)
• Διασύνδεση RS232	3 m (10 ft.)

**Μηχανικά χαρακτηριστικά**

Υλικό κατασκευής περιβλήματος	Πλαστικό ABS, Polyloc PA-766 (UL94 V-0)
Χρώμα περιβλήματος	Σατινέ φινιρίσμα, ανθρακί, RAL 7016
Διαστάσεις	Περ. 127 x 96 x 60 mm (5,0 x 3,8 x 2,4 in.)
Βάρος	
• Χωρίς συσκευασία	175 g (6,2 oz) περίπου
• Με συσκευασία	350 g (12,4 oz) περίπου

**Περιβαλλοντικές συνθήκες**

Επιτρεπτή θερμοκρασία λειτουργίας	-5 °C έως 50 °C (23 °F έως 122 °F)
Επιτρεπτή θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C (-4 °F έως 140 °F)
Επιτρεπτή σχετική υγρασία	95%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Κλάση προστασίας σύμφωνα με IEC 60529	IP 30

**Πληροφορίες παραγγελίας**

**IOS 0020 A Δομοστοιχείο επικοινωνίας 20 mA**  
παρέχει μια διασύνδεση για καθένα από τα S20 και RS232  
Αρ. παραγγελίας **IOS 0020 A**

**Εκπροσωπούμενη από:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com