

ISN-CSTB-TC Contactos magnéticos de ligação por terminal (16 mm)

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH
Tecnologia para a vida



- ▶ Loop fechado
- ▶ Ligação por terminal
- ▶ Dispensa soldadura ou emendas
- ▶ Não é necessário empurrar os conectores B (beanies) para trás das paredes através de pequenos orifícios

Os contactos estão disponíveis em castanho ou branco. Todos os modelos possuem um íman pequeno e compacto com uma fita adesiva, e foram concebidos com uma ligação por terminal para uma instalação rápida e simples. Utilização em caixilhos de janelas.



Nota

A imagem apresenta o modelo ISN-CSTB-TCFW.

Funções

UL e

Certificados e Aprovações

Região	Certificação
Europa	CE 73/23/EEC and 93/68/EEC, EN50131: 1997, EN50131-6: 1997, EN60950: 2000, EN60335-1: 1994 +A1: 1996 Annex B
EUA	UL cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL 634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634) [-TCB, -TCW]

Planeamento

Informação de compatibilidade

Todos os modelos de contactos são compatíveis com modelos de painel de controlo que aceitem entradas de contactos.

Peças incluídas

Quantidade por pacote	Componente
10	Contactos
10	Ímans

Especificações Técnicas

Especificações para todos os modelos

Intervalo:	16 mm (0,625 pol.)
Dimensões dos contactos:	9,5 mm x 25 mm (0,375 pol. x 1 in.)
Tipo de configuração do interruptor:	Um único pólo, abertura simples (SPST)
Resistência máxima dos contactos:	150 $\mu\Omega$ (micro-ohm)

Tensão de ruptura mínima:	250 Vdc
Resistência do isolamento:	10 ¹⁰ Ω
Tampa electrostática:	0,3 PF
Capacidade dos contactos:	10 Vac
Corrente condutora máxima:	1,0 A
Tensão máxima:	100 V
Gama de temperaturas de funcionamento:	7,2 °C a -95,56 °C (-45 °F a -140 °F)

Especificações para os modelos ISN-CSTB-TCB/W

Dimensões de um íman normal (L x C):	14,8 mm x 9 mm (0,58 pol. x 0,36 pol.)
--------------------------------------	---

Especificações para os modelos ISN-CSTB-TCFB/W

Dimensões de um íman fino (L x C):	3,2 mm x 9 mm (0,125 pol. x 0,36 pol.)
------------------------------------	---

Informações sobre o pack

ATENÇÃO! Cada pack contém dez contactos magnéticos e dez ímanes.

Como encomendar**Contacto de ligação por terminal castanho**

Contacto de montagem semi-embutida castanho com um diâmetro de 9,5 mm (0,375 pol.). Inclui íman normal. **O pacote contém dez contactos e dez ímanes.**
N.º de encomenda **ISN-CSTB-TCB**

Contacto de ligação por terminal branco

Contacto de montagem semi-embutida branco com um diâmetro de 9,5 mm (0,375 pol.). Inclui íman normal. **O pacote contém dez contactos e dez ímanes.**
N.º de encomenda **ISN-CSTB-TCW**

Contacto de ligação por terminal castanho com íman plano

Contacto de montagem semi-embutida castanho com um diâmetro de 9,5 mm (0,375 pol.). Inclui um íman plano mais pequeno para aplicações apertadas. **O pacote contém dez contactos e dez ímanes.**
N.º de encomenda **ISN-CSTB-TCFB**

Contacto de ligação por terminal branco com íman plano

Contacto de montagem semi-embutida branco com um diâmetro de 9,5 mm (0,375 pol.). Inclui um íman plano mais pequeno para aplicações apertadas. **O pacote contém dez contactos e dez ímanes.**
N.º de encomenda **ISN-CSTB-TCFW**

Representado por:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com