# **IT860-EE SIGMALOCK Plus TR**

www.boschsecurity.de





- ► Leseverfahren Mifare DESFire EV1
- ► Für Aufputz- und Unterputz-Montage geeignet
- ► Einfache Montage

Der Kartenleser IT860-EE SIGMALOCK Plus TR Mifare DESFire EV1 eignet sich zum Anschluss an die Auswerteeinheit IF842-TR SIGMALOCK Plus TR BSI über die RS485-Schnittstelle.

## Zertifikate und Zulassungen

- VdS-Klasse C
- BSI-konform

Region	Zertifizierung	
Deutschland	VdS	G 116014, C Eingabeeinrichtung IT860- EE
Europa	CE	BSI Schalteinrichtung IT860-EE

## **Planungshinweise**

Im Lieferumfang der Auswerteeinheit bzw. des Lesers sind keinerlei Karten enthalten, diese müssen separat bestellt werden. Die Karten können ausschließlich für die Scharf-/Unscharfschaltung benutzt werden.

**Wichtig:** Es müssen uncodierte Rohlinge bestellt werden. Karten Mifare DESFire EV1 Größe 8k, 70pf oder 120pf

Lieferumfang				
Тур	Anz.	Komponente		
IT860	1	Kartenleser		

Technische Daten			
Signale	Optisch: drei LED-Leuchtfelder Akustisch: Signalgeber		
Gehäuse	Kunststoff (PC+ABS-FR)		
Farben	Frontdeckel: RAL 7035 (lichtgrau) Gehäuse: RAL 9003 (reinweiß)		
Schnittstellen	RS 485		
Betriebstemperaturbereich	-20°C bis +60°C		
Abmessungen (BxHxT)	80 x 80 x 11 UP/40 mm AP		
Spannungsversorgung	8-30 V DC		

## 2 | IT860-EE SIGMALOCK Plus TR

Ausweisleser; wahlweise	Proximityleser mit phg_crypt Protokoll MIFARE classic und MIFARE DESFire
Arbeitsfrequenz	MIFARE: 13,56 MHz

# **Bestellinformationen**

## **IT860-EE SIGMALOCK Plus TR**

Der Kartenleser IT860-EE SIGMALOCK Plus TR Mifare DESFire EV1 eignet sich zum Anschluss an die Auswerteeinheit IF842-TR SIGMALOCK Plus TR BSI. Bestellnummer App.Schl. VEPOS | F.01U.591.878

4951

9588

#### Zubehör/Erweiterungen

#### IT860-SS AP Sichtschutz a.P. Ausführung

Sichtschutz a.P. Ausführung für den Kartenleser IT860-EE SIGMALOCK Plus TR mit VdS-Klasse C EMA.

Bestellnummer App.Schl. **VEPOS** | F.01U.591.881 4951 9591

## IT860-GH AP Gehäuse a.P. Ausführung

Gehäuse a.P. Ausführung für den Kartenleser IT860-EE SIGMALOCK Plus TR.

App.Schl. VEPOS Bestellnummer | F.01U.591.880 4951 9430

## IT860-SS UP Sichtschutz u.P. Ausführung

Sichtschutz u.P. Ausführung für den Kartenleser IT860-EE SIGMALOCK Plus TR mit VdS-Klasse C EMA.

App.Schl. VEPOS Bestellnummer | F.01U.591.879 4951 9429

#### Represented by:

Europe, Middle East, Africa: Bosch Security Systems B.V. P.O. Box 80002 5600 JB Eindhoven, The Netherlands Phone: + 31 40 2577 284 emea.securitysystems@bosch.com emea.boschsecurity.com