

# IUI-EZ1-NEW Clavier Dynamique Animé ovale

www.boschsecurity.fr



**BOSCH**

Des technologies pour la vie



- ▶ Menu de programmation à guidage vocal
- ▶ Centrale à activation vocale complète
- ▶ Fonctionnement du Clavier Dynamique Animé via la voix et des icônes
- ▶ Écoute / dialogue dans vérification d'alarme audio intégrée

Interface utilisateur de la Centrale d'alarme intrusion Easy Series. Les instructions sont dictées dans votre langue et s'accompagnent de pictogrammes animés multi-couleurs. Le clavier est muni d'un haut-parleur et d'un microphone. Le haut-parleur émet des tonalités et dicte des instructions tandis que le microphone intégré vous permet de communiquer avec le personnel du centre de télésurveillance. Pour les fonctions de base (niveau de protection, rendre silencieux, réinitialisation), vous pouvez utiliser un jeton de proximité ou introduire un code PIN. Les boutons de fonction permettent de régler le volume, de commander le mode carillon, d'ajouter, supprimer ou changer des utilisateurs, et de déclencher des alarmes appropriées en cas d'incendie, d'urgence médicale ou d'agression.

Le niveau à bulle incorporé aide l'installateur à placer le Clavier Dynamique Animé rapidement et avec la plus grande précision.

## Certifications et accréditations

Région	Certification	
Europe	CE	EN 50130-4, EN 61000, EN 60350-1, EN300:330-1, EN300:330-2 IUI-EZ1-NEW
	EN5013 1	EN 50131-6, EN 50131-3, EN 50136-2 IUI-EZ1-NEW
Belgique	INCERT	B-509-0045/b IUI-EZ1-NEW
Russie	GOST	POCC DE.AE63.B03457 IUI-EZ1-NEW

Région	Certification	
États-Unis	UL	AMCX: Central Station Alarm Units (UL1610, UL1635), AMCX7: Central Station Alarm Units Certified for Canada (cULus), AMTB: Control Panels, SIA False Alarm Reduction, AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609), AOTX7: Local Alarm Units Certified for Canada (cULus), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464), APAW7: Police Station Alarm Units Certified for Canada (cULus), APOU: Proprietary Alarm Units (UL1076), APOU7: Proprietary Alarm Units Certified for Canada (cULus), NBSX: Household Burglar Alarm System Units (UL1023), NBSX7: Household Burglar Alarm System Units Certified for Canada (cULus), UTOU: Control Units and Accessories - Household System Type (UL985), UTOU7: Control Units and Accessories - Household System Type Certified for Canada (cULus)
	CSFM	7167-1615:0223 CONTROL UNIT (HOUSEHOLD)
France	AFNOR	1220000980A2 IUI-EZ1-NEW

## Spécifications techniques

### Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement minimum en Vcc	8
Tension de fonctionnement maximum en Vcc	14.5

### Caractéristiques mécaniques

Dimensions en cm (H x l x P)	12 x 17.7 x 2.5
Couleur	Blanc
Matériau	Plastique

### Conditions ambiantes

Catégorie environnementale	II
Classe de protection	IP30 - IK04
Température de fonctionnement minimum en °C	-10
Température de fonctionnement maximum en °C	55

## Informations de commande

### IUI-EZ1-NEW Clavier Dynamique Animé ovale

Clavier Dynamique Animé comprenant un haut-parleur, un microphone, des boutons de fonction et un niveau à bulle.

Numéro de commande **IUI-EZ1-NEW**

**Représenté par :**

**France:**

Bosch Security Systems France SAS  
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle  
CLAMART, 92147  
Phone: 0 825 078 476  
Fax: +33 1 4128 8191  
fr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.fr

**Belgium:**

Robert Bosch NV/SA  
Dpt. Security Systems  
Rue Henri Genessestraat 1  
1070 Brussel  
Tel: +32 56 20 0240  
Fax: +32 56 20 2675  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

**Canada:**

Bosch Security Systems  
6955 Creditview Road  
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us