

F01U511351 SmartKey, 1 llave, neutra



- ► Llave electrónica para el armado/desarmado de una interfaz de intrusión
- ► Compatibilidad con los lectores Smartkey
- ► Llave neutra

Los sistemas de alarma de intrusión se arman y desarman utilizando una llave electrónica en el lector.

Para diferentes funciones, la llave SmartKey requiere una pulsación adicional en el botón.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Llave SmartKey

Especificaciones técnicas

Especificaciones ambientales

Calificación IP	IP67
Temperatura de funcionamiento (°C)	-40 °C – 70 °C
Temperatura de almacenamiento (°C)	-40 °C − 85 °C
Clase ambiental (EN 50130-5)	IV

Especificaciones mecánicas

Material	Plástico

Color (RAL)	RAL 9005 Negro intenso
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	54 mm x 27 mm x 6 mm
Peso (g)	11 g

Funcionamiento

Alcance de lectura (cm) *	2 cm
Opciones de código	10^7

^{*}distancia máxima de lectura

Información para pedidos

F01U511351 SmartKey, 1 llave, neutra Smartkey sin tarjeta de seguridad Número de pedido F01U511351 | F.01U.511.351

Representado por:

Europe, Middle East, Africa: Bosch Security Systems B.V. P.O. Box 80002 5600 JB Eindhoven, The Netherlands www.boschsecurity.com/xc/en/contact/ www.boschsecurity.com

Germany: Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Platz 1 D-70839 Gerlingen www.boschsecurity.com North America: Bosch Security Systems, LLC 130 Perinton Parkway Fairport, New York, 14450, USA www.boschsecurity.com Latin America and Caribbean: Robert Bosch Limitada Via Anhanguera, Km 98 Vila Boa Vista – Campinas, SP CEP 13065-900 Latam.boschsecurity@br.bosch.com www.boschsecurity.com