

Caisson sub-grave compact LB6-SW100-D Noir

www.boschsecurity.fr



BOSCH

Des technologies pour la vie



- ▶ Solution complète de haut-parleurs d'ambiance / d'animation avec satellites disponibles en option LB6-S-D.
- ▶ Grand transducteur de sub-grave de 8 pouces (200 mm) pour une sortie basses fréquences efficace.
- ▶ Connexion directe des satellites au caisson de sub-grave pour un câblage simplifié.
- ▶ Le support de montage permet un montage facile et sécurisé du haut-parleur sur le mur.
- ▶ Simplification du câblage de l'installation grâce à une connexion du signal de type Phoenix détachable amovible.

Le modèle LB6-SW100-D se compose d'un module sub-grave hautes performances de 8 pouces avec un circuit séparateur de fréquences pour prendre en charge quatre (4) haut-parleurs satellites 2 pouces LB6-S-D. Le modèle LB6-SW100-D peut prendre en charge des connexions de signaux de 4/8 Ohm ou 70/100 V. Sa haute tenue en puissance permet au caisson sub-grave d'être utilisé dans différents environnements et espaces afin de fournir une meilleure ambiance ou animation de haute qualité.

Certifications et accréditations

Région	Certification
Europe	CE

Composants inclus

Quantité	Description
1	Caisson de sub-grave pour montage en surface
1	Support mural, pré-assemblé
1	Manuel d'installation
4	Vis cylindriques à six pans M6
4	Pieds en caoutchouc
1	Clé six pans

* Caisson de sub-grave pour montage en surface

Spécifications techniques


Réponse en fréquence (-10 dB) :	42 Hz à 300 Hz ¹
Puissance admissible :	200 W ²

Sensibilité :	88 dB ¹
Impédance :	Double 8 ohms / mono 4 ohms
NPA maximum :	114 dB ²
Couverture de la voix (H x V) :	Omnidirectionnel
Couverture des programme musicaux (H x V) :	Omnidirectionnel
Transducteur :	200 mm
Plage d'ajustement du support (H x V) :	Fixe
Connecteurs :	Phoenix (2 broches)
Boîtiers :	Bois (MDF)
Bornes du transformateur :	100 W, 50 W, 25 W, 12,5 W
Dimensions (H x l x P) :	400 mm x 400 mm x 230 mm
Poids net :	12,05 kg
Poids à l'expédition :	13,88 kg
Accessoires fournis :	Support de montage mural/Clé hexagonale


¹Moitié de l'espace (montage mural).

²Indice de programme long terme, 3 dB supérieur à l'indice continu en bruit rose.

Réponse en fréquence :



Dimensions :



Remarque

Les schémas du support de fixation ne sont pas à l'échelle. La taille des schémas ont été augmentées pour une meilleure lisibilité.

Informations de commande

Caisson sub-grave compact LB6-SW100-D Noir
 Caisson de sub-grave pour montage en surface ;
 boîtier noir
 Numéro de commande **LB6-SW100-D**

Représenté par :

France:

Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us