

LB6-SW100-D kompakt mélysugárzó (fekete)

www.boschsecurity.hu



BOSCH

Életre tervezve



- ▶ Teljesen összeillő, háttér-/előtérzenéhez használható hangszórórendszer, amelyhez opcionálisan LB6-S-D szatellit hangszórók csatlakoztathatók.
- ▶ Nagyméretű, 8"-os (200 mm-es) mélysugárzó az alacsony frekvenciájú hangok hatásos megszólaltatásáért.
- ▶ A szatellit hangszórók közvetlenül a mélysugárzóra köthetők, amely egyszerűbbé teszi a bekötést.
- ▶ A szerelőkeret révén a hangszóró egyszerűen és biztonságosan rögzíthető falhoz.
- ▶ A kényelmes, levehető Phoenix jelcsatlakozók gyorsabbá teszik a bekötést.

Az LB6-SW100-D rendszer egy nagy teljesítményű, 8"-os mélysugárzó modulból és hangváltóból áll, amelyhez akár négy (4) darab 2"-os LB6-S-D szatellit hangszóró csatlakoztatható. Az LB6-SW100-D rendszer 4/8 ohmos, illetve 70/100 V-os jelcsatlakozást támogat. Mivel a mélysugárzó nagy teljesítmény kezelésére képes, a legkülönbözőbb környezetekben és területeken is jól használható kiváló minőségű háttér- vagy előtérzene sugárzására.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE

Tartozékok

Mennyiség	Leírás
1	Felületre szerelhető mélysugárzó
1	Fali konzol, gyárilag összeszerelve

Mennyiség	Leírás
1	Telepítési kézikönyv
4	M6-os hatlapú, lencsefejű csavarok
4	Gumitalpak
1	Imbuszkulcs

* Felületre szerelhető mélysugárzó

Műszaki specifikációk


Frekvenciaátvitel (-10 dB):	42 Hz – 300 Hz ¹
Terhelhetőség:	200 W ²
Érzékenység:	88 dB ¹
Impedancia:	Kettős 8 ohm / monó 4 ohm
Maximális hangnyomásszint:	114 dB ¹

Beszédhang sugárzási szöge (V x F):	360 fokos
Zeneműsor sugárzási szöge (V x F):	360 fokos
Jelátalakító:	200 mm
Tartó állítási tartománya (V x F):	Rögzített
Csatlakozók:	Phoenix (2 érintkezős)
Ház:	Fa (MDF)
Transzformátorkivezetések:	100 W, 50 W, 25 W, 12,5 W
Méreték (ma x szé x mé):	400 mm x 400 mm x 230 mm
Nettó tömeg:	12,05 kg
Szállítási tömeg:	13,88 kg
Tartozékok:	Fali tartó, imbuszkulcs


¹Fél tér (fali szerelés).

²Méretezés tartós terhelésre, a folyamatos rózsazajnál 3 db-lel magasabb zajszinten mérve.

Frekvenciaátvitel:



Méreték:



Figyelem

A szerelőkeret nézetrajza nem méretarányos. A rajzot a jobb értelmezhetőség kedvéért felnagyítottuk.

Rendelési információ

LB6-SW100-D kompakt mélysugárzó (fekete)

Felületre szerelhető mélysugárzó, fekete doboz
Rendelészám **LB6-SW100-D**

Képviselő:

Hungary:
Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu