

# LB6-SW100 Compact Sound subwoofer

www.boschsecurity.nl



- ▶ Een volledige aangepaste luidsprekeroplossing voor achtergrond-/voorggrondmuziek.
- ▶ Grote 8-inch (200 mm) woofer voor weergave van lage frequenties.
- ▶ Rechtstreekse verbinding van satellieten met subwoofer – voor eenvoudigere bekabeling.
- ▶ Montagebeugels met een breed bewegingsbereik voor opbouwmontage van satellieten maken eenvoudige en veilige montage van de luidspreker aan de wand mogelijk.
- ▶ Handige, afneembare signaalverbindingen met phoenix type connectoren voor een snellere installatietijd.

De LB6-SW100 bestaat uit een krachtige 8-inch subwoofermodule met een scheidingsfilter ter ondersteuning van de bijbehorende vier (4) 2-inch compacte LB6-100S satellietluidsprekers. Beschikbaar in zwart of wit. De LB6-SW100 beschikt over eenvoudige signaalverbindingen op de subwoofer en ondersteunt signaalverbindingen van 4/8 ohm of 70/100 V. Door de hoge voltagebelasting kan het systeem in tal van omgevingen en ruimten worden gebruikt voor achtergrond- of voorggrondmuziek van hoge kwaliteit.

## Certificaten en goedkeuringen

Regio	Certificiëring
Europa	CE

## Meegeleverde onderdelen

Aantal	Beschrijving
1	Subwoofer voor opbouwmontage
1	Muurbeugel, gemonteerd in doos

Aantal	Beschrijving
1	Installatiehandleiding
4	M6-inbusschroeven
4	Rubberen voetjes
1	Inbussleutel

\* Subwoofer voor opbouwmontage

## Technische specificaties

Frequentiebereik (-10 dB):	42 Hz – 300 Hz <sup>1</sup>
Vermogenbelasting:	200 W <sup>2</sup>
Gevoeligheid:	88 dB <sup>1</sup>
Impedantie:	dubbel 8 ohm / mono 4 ohm
Maximale SPL:	114 dB <sup>1</sup>
Stembereik (H x V):	Omni-directioneel


Spreiding muziekprogramma (H x V):	Omni-directioneel
Omvormer:	200 mm
Aanpassingsbereik beugel (H x V):	Vast
Aansluitingen:	Phoenix (2-pens)
Behuizing:	Hout (MDF)
Transformatortrappen:	100 W, 50 W, 25 W, 12,5 W
Afmetingen (H x B x D):	400 mm x 400 mm x 230 mm
Nettogewicht:	12,05 kg
Transportgewicht:	13,88 kg
Meegeleverde accessoires:	Muursteen; zeskantige steeksleutel

**LB6-SW100-L Compact Sound subwoofer, wit**  
Subwoofer voor opbouwmontage; witte kast  
Opdrachtnummer **LB6-SW100-L**


<sup>1</sup>Halve ruimte (wandmontage).

<sup>2</sup>Lange-termijnvermogen, 3 dB hoger dan het continue geluidsniveau van roze ruis.

### Frequentiebereik:



### Afmetingen:



### Aanwijzing

De tekeningen met de afmetingen van de montagebeugel zijn niet op schaal. De tekeningen zijn vergroot voor de leesbaarheid.

### Bestelinformatie

**LB6-SW100-D Compact Sound subwoofer, zwart**  
Subwoofer voor opbouwmontage; zwarte kast  
Opdrachtnummer **LB6-SW100-D**

**Vertegenwoordigd door:**

**Nederland:**

Bosch Security Systems B.V.  
Postbus 80002  
5600 JB Eindhoven  
Telefoon: +31 40 2577 200  
Fax: +31 40 2577 202  
nl.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.nl

**België:**

Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Telefoon: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be