

Subwoofer LB6-SW100-L Compact Sound, Λευκό

www.boschsecurity.gr



BOSCH
Τεχνολογία για τη ζωή



- ▶ Μια πλήρης, αντιστοιχισμένη λύση ηχείων μουσικής υποβάθρου/προσκήνιου σε συνδυασμό με προαιρετικά, διαθέσιμα δορυφορικά ηχεία LB6-S-L.
- ▶ Μεγάλος μορφοτροπέας 8 ιντσών (200 χλστ.) για το woofer που παρέχει έξοδο σημαντικά χαμηλής συχνότητας.
- ▶ Η άμεση σύνδεση των δορυφόρων στο subwoofer, απλοποιεί ουσιαστικά την καλωδίωση εγκατάστασης.
- ▶ Ο βραχίονας τοποθέτησης παρέχει έναν εύκολο και ασφαλή τρόπο τοποθέτησης του ηχείου στον τοίχο.
- ▶ Οι βολικοί, αποσπώμενοι σύνδεσμοι σήματος τύπου Phoenix επιταχύνουν το χρόνο εγκατάστασης.

Το σύστημα LB6-SW100-L αποτελείται από μια μονάδα subwoofer υψηλής απόδοσης 8 ιντσών με δίκτυο μετάβασης για την υποστήριξη έως τεσσάρων (4) δορυφορικών ηχείων LC6-S-L 2 ιντσών και μικρού μεγέθους. Το LB6-SW100-L υποστηρίζει συνδέσεις σήματος είτε 4/8 ohm ή 70/100V. Η διαχείριση υψηλής ισχύος επιτρέπει τη χρήση του subwoofer σε μεγάλη ποικιλία περιβαλλόντων και χώρων, ενισχύοντας την υψηλής ποιότητας μουσική υποβάθρου ή προσκήνιου.

Εγκρίσεις χωρών

Περιοχή	Πιστοποίηση
Ευρώπη	CE

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητα	Περιγραφή
1	Subwoofer επίτοιχης τοποθέτησης
1	Στήριγμα τοίχου, συναρμολογημένο στο κουτί

Ποσότητα	Περιγραφή
1	Εγχειρίδιο εγκατάστασης
4	Εξαγωνες βίδες με θολωτή κεφαλή M6
4	Ελαστικά πόδια
1	Εξαγωνο καρυδάκι

* Subwoofer επίτοιχης τοποθέτησης

Τεχνικά στοιχεία


Απόκριση συχνότητας (-10 dB):	42 Hz – 300 Hz ¹
Διαχείριση ισχύος:	200 W ²
Ευαισθησία:	88 dB ¹
Σύνθετη αντίσταση:	Διπλό 8 Ohm / μονοφωνικό 4 Ohm
Μέγιστη SPL:	114 dB ¹
Κάλυψη φωνής (H x V):	Πανκατευθυντικό

Κάλυψη μουσικού προγράμματος (H x V):	Πανκατευθυντικό
Μορφοτροπέας:	200 mm (7,87 in)
Εύρος προσαρμογής βραχίονα (H x V):	Σταθερό
Σύνδεσμοι:	Phoenix (2 ακίδων)
Περιβλημα:	Ξύλο (MDF)
Καλύμματα μετασημασιστή:	100 W, 50 W, 25 W, 12,5 W
Διαστάσεις (Υ x Π x Β):	400 mm x 400 mm x 230 mm (15,75 in x 15,75 in x 9,06 in)
Καθαρό βάρος:	12,05 kg (26,55 lb)
Βάρος αποστολής:	13,88 kg (30,61 lb)
Παρελκόμενα που περιλαμβάνονται:	Βραχίονας τοίχου, εξάγωνο κλειδί


¹Μισή επιφάνεια (επίτοιχη τοποθέτηση).

²Μακροπρόθεσμη αξιολόγηση προγράμματος, 3 dB μεγαλύτερη από την αξιολόγηση συνεχούς ροζ θορύβου.

Απόκριση συχνότητας:



Διαστάσεις:



Πληροφορίες παραγγελίας

Subwoofer LB6-SW100-L Compact Sound, λευκό

Subwoofer τοποθέτησης σε επιφάνεια, λευκό ερμάριο
Αρ. παραγγελίας **LB6-SW100-L**

Εκπροσωπούμενη από:

Greece:
Robert Bosch S.A.
162, Kifissou Ave.
121 31 Peristeri, Greece
Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 5701352
Fax.: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr