

# Subwoofer Compact Sound LB6-SW100-L, bianco

www.boschsecurity.it



**BOSCH**  
Tecnologia per la vita



LB6-SW100-L è costituito da un modulo subwoofer da 8" ad alte prestazioni con una rete di crossover che supporta fino a 4 (quattro) altoparlanti satellite compatti LC6-S-L da 2". LB6-SW100-L può supportare le connessioni di segnale da 4/8 ohm o 70/100 V. La capacità di sopportare alte potenze consente l'utilizzo del subwoofer in un'ampia varietà di ambienti e spazi, per la diffusione di musica di sottofondo o di intrattenimento.

## Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione
Europa	CE

## Pezzi inclusi

Quantità	Descrizione
1	Subwoofer con montaggio su superficie
1	Staffa a parete, assemblata nella confezione

- ▶ Una soluzione completa con altoparlanti per sottofondo/primo piano e LB6-S-L satelliti opzionali disponibili.
- ▶ Trasduttore woofer da 200 mm (8") di grandi dimensioni per una robusta uscita audio a basse frequenze.
- ▶ Connessione diretta dei satelliti al subwoofer per semplificare il cablaggio.
- ▶ La staffa di montaggio consente un montaggio dell'altoparlante a parete semplice e sicuro.
- ▶ Le comode connessioni di segnale di tipo Phoenix rimovibili consentono di velocizzare i tempi di installazione.

Quantità	Descrizione
1	Manuale di installazione
4	Viti con testa a croce esagonale M6
4	Piedini in gomma
1	Chiave esagonale

\* Subwoofer con montaggio su superficie

## Specifiche tecniche


Risposta in frequenza (-10 dB):	Da 42 Hz a 300 Hz <sup>1</sup>
Pilotaggio della potenza:	200 W <sup>2</sup>
Sensibilità:	88 dB <sup>1</sup>
Impedenza:	Doppia 8 ohm / mono 4 ohm
SPL massimo:	114 dB <sup>1</sup>

Copertura voce (O x V):	Omnidirezionale
Copertura programma musicale (O x V):	Omnidirezionale
Trasduttore:	200 mm
Intervallo di regolazione staffe (O x V):	Fissa
Connettori:	Phoenix (2 pin)
Custodia:	Legno (MDF)
Morsetti del trasformatore:	100 W, 50 W, 25 W, 12,5 W
Dimensioni (A x L x P):	400 mm x 400 mm x 230 mm
Peso netto:	12,05 kg
Peso spedizione:	13,88 kg
Accessori inclusi:	Staffa da parete; chiave esagonale


<sup>1</sup>Metà spazio (montaggio a muro).

<sup>2</sup>Long Term Program Rating, 3 dB superiore al valore nominale di rumore rosa continuo.

### Risposta in frequenza:



### Dimensioni:



### Informazioni per l'ordinazione

#### Subwoofer Compact Sound LB6-SW100-L, bianco

Subwoofer con montaggio a superficie; cassa di colore bianco

Numero ordine **LB6-SW100-L**

**Rappresentato da:**

**Italy:**

Bosch Security Systems S.p.A.  
Via M.A.Colonna, 35  
20149 Milano  
Phone: +39 02 3696 1  
Fax: +39 02 3696 3907  
it.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.it