

Subwoofer Compact Sound Branco LB6-SW100-L

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH
Tecnologia para a vida



O LB6-SW100-L consiste num módulo de subwoofer de 8 polegadas de elevado desempenho com uma rede de crossover para suporte de um máximo de quatro (4) altifalantes satélite compactos LC6-S-L de 2 polegadas. O LB6-SW100-L pode suportar ligações de sinal de 4/8 ohm ou 70/100 V. A sua capacidade para elevadas potências permite que o subwoofer seja utilizado numa grande variedade de ambientes e espaços para melhorar música ou som ambiente de elevada qualidade.

Certificados e Aprovações

Região	Certificação
Europa	CE

- ▶ Uma solução de altifalantes completa para música/som ambiente em combinação com LB6-S-L satélite disponível opcional.
- ▶ Um grande transdutor de woofer de 8 polegadas (200 mm) para uma saída de baixa frequência substancial.
- ▶ Ligação direta de satélites ao subwoofer – simplifica a cablagem de instalação.
- ▶ O suporte de montagem assegura uma montagem fácil e segura do altifalante na parede.
- ▶ Ligações de sinal do tipo Phoenix amovíveis e convenientes aceleram o tempo de instalação.

Peças incluídas

Quantidade	Descrição
1	Subwoofer de montagem em superfície
1	Suporte para parede, montado na caixa
1	Manual de instalação
4	Parafusos de cabeça de tremço para chave hexagonal M6
4	Pés de borracha
1	Chave hexagonal

* Subwoofer de montagem em superfície

Especificações Técnicas


Resposta de frequência (-10 dB):	42 Hz – 300 Hz ¹
Capacidade para potências:	200 W ²

Sensibilidade:	88 dB ¹
Impedância:	Dupla 8 ohms/mono 4 ohms
SPL máximo:	114 dB ²
Cobertura de voz (A x V):	Omnidirecional
Cobertura do programa de música (A x V):	Omnidirecional
Transdutor:	200 mm (7,87 pol.)
Variação do ajuste do suporte (A x V):	Fixo
Conectores:	Phoenix (2 pinos)
Caixa:	Madeira (MDF)
Tomadas do transformador:	100 W, 50 W, 25 W, 12,5 W
Dimensões (A x L x P):	400 mm x 400 mm x 230 mm (15,75 pol. x 15,75 pol. x 9,06 pol.)
Peso líquido:	12,05 kg (26,55 lb)
Peso do produto embalado:	13,88 kg (30,61 lb)
Acessórios incluídos:	Suporte para parede; chave hexagonal


¹Meio espaço (montagem em parede).

²Nível de programa a longo prazo, 3 dB superior à classificação de ruído do ruído rosa contínuo.

Resposta de frequência:



Dimensões:



Como encomendar

Subwoofer Compact Sound Branco LB6-SW100-L

Subwoofer de montagem em superfície; caixa branca
N.º de encomenda **LB6-SW100-L**

Representado por:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

America Latina:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com