

LBB 1995/00 pannello Vigili del fuoco di Plena Voice Alarm System

www.boschsecurity.it



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Controllo remoto del Plena Voice Alarm System
- ▶ Certificazione EN 54-16
- ▶ Microfono di emergenza (EMG)
- ▶ Indicatori di errore e stato EMG
- ▶ Altoparlante per il monitoraggio delle chiamate

Le centrali di controllo remoto del Plena Voice Alarm System consentono il controllo a distanza del sistema da una o due postazioni remote. Sono disponibili cinque modelli:

- La centrale per vigili del fuoco, con controlli illuminati di grandi dimensioni e funzione di chiamata a tutte le zone
- L'unità di controllo remoto principale, che offre le stesse funzioni del pannello anteriore del controller Plena Voice Alarm System
- L'estensione dell'unità di controllo remoto, che offre le stesse funzioni del pannello anteriore del router
- Il kit principale per il controllo remoto
- Il kit di estensione per il controllo remoto

Nei kit sono disponibili le stesse funzioni dell'unità di controllo remoto e delle relative estensioni, con connettori sul pannello anteriore al posto dei comandi e degli indicatori.

Funzioni di base

La centrale per vigili del fuoco LBB 1995/00 è un controllo remoto che dispone di indicatori e pulsanti specifici per i vigili del fuoco. A differenza del controllo

remoto standard, il controllo remoto non dispone di alcuna selezione della zona ma è dotato di grandi pulsanti retroilluminati.

È possibile attivare o confermare lo stato di emergenza e confermare ed azzerare lo stato di errore. È possibile avviare messaggi di emergenza o di avviso ed effettuare chiamate dal vivo.

Un indicatore LED mostra la presenza ed il livello delle chiamate in esecuzione nel sistema. Gli indicatori di errore mostrano informazioni dettagliate sui malfunzionamenti che si verificano nel sistema. Per collegare l'unità al Plena Voice Alarm System, utilizzare un cavo standard CAT-5 schermato e connettori RJ45. Le staffe per il montaggio a rack in dotazione possono essere utilizzate anche per il montaggio sul pannello posteriore mantenendo uno spazio sufficiente per il cablaggio o su una superficie piana sopra o sotto l'unità stessa.


Certificazioni e omologazioni

Sicurezza	Conforme allo standard EN 60065
Immunità	Conforme allo standard EN 50130-4

Emissione	Conforme allo standard EN 55103-1
Emergenza	Conforme allo standard EN 54-16

Regione	Certificazione
Europa	CE
	CPD
	CPD
Polonia	CNBOP

Pianificazione



Vista posteriore di LBB 1995/00

Pezzi inclusi

Quantità	Componente
1	LBB 1995/00 Centrale per vigili del fuoco
1	Set di staffe di montaggio da 19"
1	Cavo e microfono di emergenza (EMG)
1	Clip di montaggio microfono di emergenza (EMG)
1	Cavo CAT-5 da 1 m

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche*

Alimentatore	
Tensione	24 VDC, +20%/-10%
Corrente tipica	100 mA
Corrente max (test indicatore)	250 mA
Contatti relè di priorità	30 V, 1 A
Contatti relè di emergenza	30 V, 1 A

* Prestazioni e dati tecnici conformi alla normativa IEC 60268-3

Specifiche meccaniche

Dimensioni	134 mm x 430 mm x 90 mm (larghezza 19", altezza 3 unità)
Peso	Circa 3 Kg
Montaggio	In rack da 19" o a parete
Colore	Antracite

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio	Da -10 °C a +55 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -40 °C a +70 °C
Umidità relativa	< 95%

Informazioni per l'ordinazione

LBB 1995/00 pannello Vigili del fuoco di Plena Voice Alarm System

Centrale per vigili del fuoco del sistema di allarme vocale, un controllo remoto EVAC di chiamata a tutte le zone con microfono.

Numero ordine **LBB1995/00**

Accessori hardware

PLN-VASLB-NL etichette Plena VAS, olandese (10 pz)

Etichette per il posizionamento sul pannello anteriore (set di 10 pezzi), olandese.

Numero ordine **PLN-VASLB-NL**

PLN-VASLB-DE etichette Plena VAS, tedesco (10 pz)

Etichette per il posizionamento sul pannello anteriore (set di 10 pezzi), tedesco.

Numero ordine **PLN-VASLB-DE**

PLN-VASLB-FR etichette Plena VAS, francese (10 pz)

Etichette per il posizionamento sul pannello anteriore (set di 10 pezzi), francese.

Numero ordine **PLN-VASLB-FR**

PLN-VASLB-SE etichette Plena VAS, svedese (10 pz)

Etichette per il posizionamento sul pannello anteriore (set di 10 pezzi), svedese.

Numero ordine **PLN-VASLB-SE**

PLN-VASLB-PL etichette Plena VAS, polacco (10 pz)

Etichette per il posizionamento sul pannello anteriore (set di 10 pezzi), polacco.

Numero ordine **PLN-VASLB-PL**

Rappresentato da:

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it