

# LBB 1995/00 Plena 음성 경보 시스템 소방관용 패널

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

생활 속의 기술



- ▶ Plena 보이스 알람 시스템의 원격 제어 장치
- ▶ EN 54-16 인증
- ▶ 비상(EMG) 마이크
- ▶ EMG 상태 및 오류 표시등
- ▶ 방송 모니터링용 라우드스피커

Plena 보이스 알람 시스템 원격 제어 패널을 통해 멀리 떨어진 한두 곳의 장소에서 시스템을 원격 제어할 수 있습니다. 이 제품은 다음의 5 가지 모델로 제공됩니다.

- 대형 발광 제어기 및 전체 방송 기능을 갖춘 소방관용 패널
- Plena 보이스 알람 시스템 컨트롤러의 전면 패널과 동일한 기능을 하는 메인 RC 장치
- 라우터의 전면 패널과 동일한 기능을 하는 RC 확장 장치
- 메인 RC 키트
- RC 확장 키트

이 키트는 원격 제어 장치 및 RC 확장 장치와 동일한 기능을 갖추고 있으며, 단지 전면 패널에 제어기와 표시등 대신 커넥터가 장착되어 있다는 것이 다를 뿐입니다.

## 기능

LBB 1995/00 소방관용 패널은 특수 버튼과 표시등이 장착된 소방관용 원격 제어 장치입니다. 이 원격 제어 장치는 표준형 원격 제어 장치와는 달리 구역 선택 기능이 없는 대신 대형 역광 버튼이 부착되어 있습니다.

이 장치는 비상 상태를 입력하거나 인식할 수 있으며 오류 상태를 인식하고 재설정할 수 있습니다. 또한 비상 또는 경보 메시지를 전송할 수 있으며 생방송을 내보낼 수도 있습니다.

LED 미터는 시스템 내부에 실행 중인 방송이 있는지 여부와 해당 레벨을 표시해 줍니다. 오류 표시등은 시스템 오류와 관련된 정보를 상세히 보여줍니다. Plena 보이스 알람 시스템은 표준형 CAT-5 실드 케이블 및 RJ45 커넥터를 통해 연결됩니다. 또한 함께 제공되는 랙 장착 브래킷은 케이블이 들어갈 공간이 있는 배후 벽면에 장치를 장착할 때 사용할 수 있으며, 장치 위 또는 아래의 평평한 표면에도 장착할 수 있습니다.

## 인증 및 승인

안전	EN 60065 준수	
전자기 내성	EN 50130-4 준수	
전자기 방출	EN 55103-1 준수	
비상	EN 54-16 준수	
지역	인증서	
유럽	CE	적합성 선언
	CPD	
	CPD	
폴란드	CNBOP	

설치/구성 참고 사항



LBB 1995/00 후면

제공된 부품

수량	컴포넌트
1	LBB 1995/00 소방관용 패널
1	19 인치 장착브래킷 세트
1	EMG 마이크와 케이블
1	EMG 마이크 장착 클립
1	1m CAT-5 케이블

기술 사양

전기적 특성\*

전원 공급 장치	
전압	24VDC, +20%/-10%
표준 전류	100mA
최대 전류(표시등 테스트)	250mA
우선 순위 릴레이 접점	30V, 1A
비상 릴레이 접점	30V, 1A

\* IEC 60268-3 에 따른 기술적 성능 데이터

기계적 특성

크기	134 x 430 x 90mm (가로 19 인치, 높이 3U)
무게	약 3kg
장착	19 인치 랙 또는 벽
색상	차콜색

환경적 특성

작동 온도	-10°C - +55°C(14°F - +131°F)
보관 온도	-40°C - +70°C(-40°F - +158°F)
상대 습도	< 95%

주문 정보

**LBB 1995/00 Plena** 음성 경보 시스템 소방관용 패널  
 보이스 알람 시스템 소방관용 패널, 마이크가 장착된 전체  
 방송용 EVAC 원격 제어 장치  
 주문 번호 **LBB1995/00**

액세서리

**PLN-VASLB-NL Plena VAS** 레이블, 네덜란드어(10 개)  
 전면 패널 배치용 라벨(10 개 1 세트), 네덜란드  
 주문 번호 **PLN-VASLB-NL**

**PLN-VASLB-DE Plena VAS** 레이블, 독일어(10 개)  
 전면 패널 배치용 라벨(10 개 1 세트), 독일  
 주문 번호 **PLN-VASLB-DE**

**PLN-VASLB-FR Plena VAS** 레이블, 프랑스어(10 개)  
 전면 패널 배치용 라벨(10 개 1 세트), 프랑스  
 주문 번호 **PLN-VASLB-FR**

**PLN-VASLB-SE Plena VAS** 레이블, 스웨덴어(10 개)  
 전면 패널 배치용 라벨(10 개 1 세트), 스웨덴  
 주문 번호 **PLN-VASLB-SE**

**PLN-VASLB-PL Plena VAS** 레이블, 폴란드어(10 개)  
 전면 패널 배치용 라벨(10 개 1 세트), 폴란드  
 주문 번호 **PLN-VASLB-PL**

대표:

대한민국 (ST/SKR)  
한국로버트보우기전주식회사  
기흥구 보경동 298 번지  
경기도 용인시 우)446-913  
전화: 82 31 270 4765  
팩스: 82 31 270 4601  
kyoungnam.kim@kr.bosch.com  
www.boschsecurity.co.kr