

LBB 1995/00 Painel para a corporação de bombeiros do sistema de alarme por voz Plena

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH
Tecnologia para a vida



- ▶ Controlo remoto do Sistema de alarme por voz Plena
- ▶ Certificação EN 54-16
- ▶ Microfone de emergência (EMG)
- ▶ Indicadores de estado de EMG e de erro
- ▶ Altifalante de monitorização de chamadas

Os painéis de controlo remoto do Sistema de alarme por voz Plena permitem que o sistema seja controlado à distância, a partir de um ou dois locais remotos.

Estão disponíveis cinco modelos:

- O painel para a corporação de bombeiros, composto por controlos grandes e iluminados e por uma função de chamada geral
- A unidade de CR principal, a qual duplica o painel frontal do controlador do Sistema de alarme por voz Plena
- A extensão CR, que duplica o painel frontal do router
- O kit do CR principal
- O kit de extensão CR

Os kits são uma réplica funcional do controlo remoto e da extensão CR, com conectores no painel frontal a substituírem os controlos e indicadores.

Funções

O painel para bombeiros LBB 1995/00 é um controlo remoto com botões e indicadores especializados para bombeiros. O controlo remoto não tem qualquer selecção de zona, como no caso do CR padrão, mas dispõe de botões retro-iluminados grandes.

É possível entrar ou reconhecer o estado de emergência e detectar e repor o estado de falha. As mensagens de emergência ou de alerta podem ser iniciadas e as chamadas ao vivo podem ser efectuadas.

Um medidor de LED indica a presença e o nível das chamadas activas no sistema. Os indicadores de erro apresentam informação detalhada acerca de um erro no sistema. A ligação ao Sistema de alarme por voz Plena é efectuada através de um cabo blindado CAT-5 padrão e de conectores RJ45. Os suportes de montagem em bastidor incluídos podem ser utilizados para montar as unidades numa parede secundária com espaço para cabos ou até numa superfície plana abaixo ou acima da unidade.

Certificados e Aprovações

Segurança	em conf. com a norma EN 60065
Imunidade	em conf. com a norma EN 50130-4

Emissões	em conf. com a norma EN 55103-1
Emergência	em conf. com a norma EN 54-16

Região	Certificação
Europa	CE
	CPD
	CPD
Polónia	CNBOP

Planeamento



LBB 1995/00 vista posterior

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Painel para bombeiros LBB 1995/00
1	Conjunto de suportes de montagem de 19"
1	Microfone e cabo EMG
1	Mola de fixação do microfone de EMG
1	Cabo CAT-5 de 1 m

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas*

Fonte de alimentação	
Tensão	24 Vdc, +20%/-10%
Corrente típica	100 mA
Corrente máx. (teste dos indicadores)	250 mA
Contactos de relé de prioridade	30 V, 1 A
Contacto de relé de emergência	30 V, 1 A

* Dados de desempenho técnico de acordo com a norma CEI 60268-3

Especificações mecânicas

Dimensões	134 x 430 x 90 mm (19" de largura, 3U de altura)
Peso	Aprox. 3 kg

Montagem	19" bastidor ou parede
Cor	Antracite

Especificações ambientais

Temperatura de funcionamento	-10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Temperatura de armazenamento	-40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
Humidade relativa	<95%

Como encomendar

LBB 1995/00 Painel para a corporação de bombeiros do sistema de alarme por voz Plena

Painel para bombeiros com sistema de alarme por voz, um controlo remoto EVAC de chamada geral com microfone.

N.º de encomenda **LBB1995/00**

Acessórios de hardware

PLN-VASLB-NL Etiquetas Plena VAS, neerlandês (10 unid.)

Etiquetas para colocar no painel frontal (conjunto de 10 unidades), holandês.

N.º de encomenda **PLN-VASLB-NL**

PLN-VASLB-DE Etiquetas Plena VAS, alemão (10 unid.)

Etiquetas para colocar no painel frontal (conjunto de 10 unidades), alemão.

N.º de encomenda **PLN-VASLB-DE**

PLN-VASLB-FR Etiquetas Plena VAS, francês (10 unid.)

Etiquetas para colocar no painel frontal (conjunto de 10 unidades), francês.

N.º de encomenda **PLN-VASLB-FR**

PLN-VASLB-SE Etiquetas Plena VAS, sueco (10 unid.)

Etiquetas para colocar no painel frontal (conjunto de 10 unidades), sueco.

N.º de encomenda **PLN-VASLB-SE**

PLN-VASLB-PL Etiquetas Plena VAS, polaco (10 unid.)

Etiquetas para colocar no painel frontal (conjunto de 10 unidades), polaco.

N.º de encomenda **PLN-VASLB-PL**

Representado por:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com