LBB 3015/04 Auriculares dinámicos de alta calidad

www.boschsecurity.es





- ► Auriculares dinámicos duraderos
- ► Almohadillas desechables
- ► Reproducción de sonido de alta calidad
- ► Conector de clavija estéreo dorado

Funciones básicas

Interconexiones

• Cable de 1,5 m (5 pies) acabado en un conector de clavija estéreo de 3,5 mm (0,14 pulg.)

Certificados y homologaciones

Región	Certificación
Europa	CE

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Impedancia	720 ohmios por auricular
Respuesta de frecuencia de audio	De 250 Hz a 13 kHz (-10 dB)
Capacidad de gestión de potencia	200 mW
Sensibilidad (1 kHz)	
97 dB NPA/auricular a 0 dBV/sistema	
96 dB NPA/auricular a	

1 mW/auricular

Especificaciones mecánicas

Peso	110 g (0,24 libras)
Color	Gris oscuro

Información sobre pedidos

LBB 3015/04 Auriculares dinámicos de alta calidad

Auriculares dinámicos de alta calidad. Número de pedido **LBB3015/04**

Accesorios de hardware

LBB 9095/50 Almohadillas para LBB 3015 LBB 9095 (25 pares)

Almohadillas para los oídos de repuesto para LBB 3015 LBB 9095 (25 pares). Número de pedido **LBB9095/50**