LBB 3015/04 cuffie dinamiche di alta qualità

www.boschsecurity.it





- ► Cuffie dinamiche a lunga durata
- ▶ Spugnette auricolari sostituibili
- ▶ Riproduzione audio di alta qualità
- ► Connettore jack stereo placcato in oro

Funzioni di base

Interconnessioni

 Cavo da 1,5 m terminato con connettore di tipo jack stereo da 3,5 mm

Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione	
Europa	CE	

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Impedenza	720 Ohm per auricolare
Risposta in frequenza	Da 250 Hz a 13 kHz (-10 dB)
Capacità di mantenimento potenza	200 mW
Sensibilità (1 kHz)	
97 dB SPL/auricolare a 0 dBV/sistema	
96 dB SPL/auricolare a 1 mW/auricolare	

Specifiche meccaniche

Peso	110 g
Colore	Grigio scuro

Informazioni per l'ordinazione

LBB 3015/04 cuffie dinamiche di alta qualità

Cuffie dinamiche di alta qualità. Numero ordine **LBB3015/04**

Accessori hardware

LBB 9095/50 spugnette auricolari per LBB 3015 LBB 9095 (25 paia)

Cuscinetti di ricambio per LBB 3015 LBB 9095 (25 paia).

Numero ordine LBB9095/50