

LTC 9210, LTC 9212, LTC 9213 et LTC 9223 - Supports de montage pour l'intérieur et l'extérieur

www.boschsecurity.fr



BOSCH

Des technologies pour la vie



- ▶ Charge maximale : 9 kg
- ▶ Design élégant
- ▶ Conception polyvalente
- ▶ Têtes de montage réglables
- ▶ Ultraléger


Cette série de supports de montage pour l'intérieur et l'extérieur est conçue pour des caméras fixes ou installées dans un caisson, d'une charge nominale de 9 kg maximum. Tous les modèles sont composés d'aluminium ultraléger et présentent une construction soudée, offrant un support de caméra extrêmement rigide. Tous les supports sont livrés prêts à l'emploi. Le LTC 9210/00 est un dispositif de support en colonne de 200 mm, constitué d'un tube d'aluminium de 38 mm de diamètre extérieur doté d'une bride de montage apparente soudée. Une tête réglable est fournie pour le montage d'une caméra ou d'un caisson. La tête réglable est équipée de vis à tête hexagonale et de rondelles de friction. La plaque de montage supérieure comprend trois (3) trous de montage pour une installation aisée.

Le support en colonne LTC 9223/00 est similaire au LTC 9210/00, à ceci près qu'il fait 610 mm de hauteur. Le LTC 9212/00 est un dispositif de montage mural de 300 mm constitué d'un tube d'aluminium de 38 mm de diamètre extérieur doté d'une bride de montage apparente soudée. Ce modèle comprend une tête


réglable, montée sur un coude de 90 degrés, pouvant accueillir une caméra ou un caisson. La tête réglable est équipée de vis à tête hexagonale, de rondelles de friction et de trois (3) trous de montage pour une installation aisée.

Le LTC 9213/01 est un adaptateur pour montage sur mât qui facilite le montage du support LTC 9212/00 et des supports de montage avec passage de câbles de la série LTC 9215, destiné aux mâts de 8 à 40 cm de diamètre. Il est livré avec des bracelets en acier inoxydable pour faciliter le montage.

Schémas/Remarques



LTC 9210/00 - Support en colonne de 200 mm
LTC 9223/00 - Support en colonne de 610 mm



LTC 9212/00 - Dispositif de montage mural de 300 mm





Schéma dimensionnel pour tête réglable



LTC 9213/01 - Adaptateur de montage sur mât

Spécifications techniques

LTC 9210/00, LTC 9212/00, LTC 9223/00, LTC 9213/01

Dispositifs de montage pour l'intérieur et l'extérieur

Charge maximale	9 kg
Tête du support	Réglable ; rotation de 360°, inclinaison de 180° (à l'exception du LTC 9213/01)
Finition	Gris clair

LTC 9210/00 - Support en colonne de 200 mm

pour l'intérieur et l'extérieur

LTC 9223/00 - Support en colonne de 610 mm

pour l'intérieur et l'extérieur

Poids approximatif

LTC 9210/00	300 g
LTC 9223/00	544 g

LTC 9213/01 - Adaptateur de montage sur mât

Matériel de fixation L'accessoire est livré avec deux (2) bracelets en acier inoxydable de 1,5 m, (2) attaches de cerclage, (4) vis d'assemblage à tête hexagonale et (4) rondelles d'arrêt.

Options TC9311PM3T - Cercluse en option. Reportez-vous aux fiches techniques relatives aux accessoires pour dômes.

Poids approximatif 850 g

Informations de commande

LTC 9210/00 - Support en colonne
200 mm, charge max. 9 kg, finition gris clair
Numéro de commande **LTC 9210/00**

LTC 9212/00 - Montage mural
300 mm, charge max. 9 kg, compatible avec les caissons des séries LTC 938x et 948x, finition gris clair
Numéro de commande **LTC 9212/00**

LTC 9223/00 - Support en colonne
610 mm, charge max. 9 kg, finition gris clair
Numéro de commande **LTC 9223/00**

LTC 9213/01 - Adaptateur de montage sur mât
pour LTC 9210, LTC 9212 et LTC 9215, finition gris clair
Numéro de commande **LTC 9213/01**

Représenté par :

France:

Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us