

# LTC 9215/00 kiinnike ulkokäyttöön & LTC 9210/01, LTC 9215/00S, LTC 9219/01 ja LTC 9223/01 kiinnikkeet sisäkäyttöön

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Invented for life




- ▶ Ontto rakenne kaapeleiden pujotusta varten
- ▶ Korroosionkestävä pinnoite
- ▶ Säädetävät kiinnityspidikkeet: 360° kierto, 180° kallistus
- ▶ Kevyt, monipuolinen rakenne



Läpiviennilliset LTC 9210/01-, LTC 9215/00-, LTC 9215/00S-, LTC 9219/01- ja LTC 9223/01 -kiinnikkeet on suunniteltu kiinteille kameroille tai kamerakoteloille, joiden nimelliskuormitus on enintään 5 kg. Mallit on valmistettu kevyestä alumiinista ja niiden rakenteet on hitsattu, joten ne ovat erittäin tukevia kamerakiinnikkeitä. Lisäksi niiden monikäyttöiset päät kääntyvät 360° vaakasuunnassa ja 180° pystysuunnassa. Kaapelit on helppo pujottaa kiinnikkeiden ontton rakenteen läpi kiinnikepäästä kiinnitysalustaan.

Kiinnikkeet ovat yhteensopivia UHI-sisä- ja -ulkokotelojen kanssa. Kaikki kiinnikkeet toimitetaan valmiiksi koottuina.



## Huomautuksia asennuksesta ja kokoonpanosta




LTC 9210/01 ja LTC 9223/01 Palkki kiinnike sisäkäyttöön



mm (in)  
LTC 9215/00 Seinäkiinnike ulkokäyttöön



LTC 9215/00S Lyhyt seinäpidike sisäkäyttöön



LTC 9219/01 Läpiviennillinen J-kiinnitys sisäkiinnitykseen

### Tekniset tiedot



#### Huomautus

Kiinnikkeet on asennettava kuvatulla tavalla.

LTC 9210/01 Palkkiikiinnike

### Tekniset tiedot

|                   |   |
|-------------------|---|
| Kiinnityspidike   | Säädettävä: 360° panorointi, 180° kallistus |
| Paino             | 0,3 kg                                      |
| Enimmäiskuormitus | 5 kg  |
| Väri              | Viileä harmaa 3C                            |

LTC 9215/00 Seinäkiinnike 30 cm

### Tekniset tiedot

|                   |   |
|-------------------|---|
| Kiinnityspidike   | Säädettävä: 360° panorointi, 180° kallistus |
| Mitat (L x K)     | 307 x 138 mm                                |
| Paino             | 0,4 kg                                      |
| Enimmäiskuormitus | 5 kg  |
| Väri              | Viileä harmaa 3C                            |

LTC 9215/00S Seinäkiinnike 18 cm

### Tekniset tiedot

|                   |   |
|-------------------|---|
| Kiinnityspidike   | Säädettävä: 360° panorointi, 180° kallistus |
| Mitat (L x K)     | 180 x 138 mm                                |
| Paino             | 0,3 kg                                      |
| Enimmäiskuormitus | 5 kg  |
| Väri              | Viileä harmaa 3C                            |

LTC 9219/01 Läpiviennillinen J-muotoinen kattokiinnike

### Tekniset tiedot

|                   |   |
|-------------------|---|
| Kiinnityspidike   | Säädettävä: 360° panorointi, 180° kallistus |
| Mitat (pituus)    | 491 mm                                      |
| Paino             | 550 g                                       |
| Enimmäiskuormitus | 5 kg  |
| Väri              | Viileä harmaa 3C                            |

LTC 9223/01 Palkkiikiinnike

### Tekniset tiedot

|                 |   |
|-----------------|---|
| Kiinnityspidike | Säädettävä: 360° panorointi, 180° kallistus |
| Mitat (pituus)  | 610 mm                                      |
| Paino           | 544 g                                       |

#### Tekniset tiedot

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Enimmäiskuormitus | 5 kg             |
| Väri              | Viileä harmaa 3C |

#### Tilaustiedot

##### **LTC 9210/01 -palkkiinnike**

Palkkiinnike läpiviennillä 20 cm:n johdolle, suurin kuorma 5 kg, vaaleanharmaa, sisäkäyttöön.

Tilausnumero **LTC 9210/01**

##### **LTC 9215/00 -kiinnike**

UHO-ulkokotelon seinäteline – 18 cm:n (7 tuuman) johdon läpivienti

Tilausnumero **LTC 9215/00**

##### **LTC 9215/00S -kiinnike**

UHO-ulkokotelon lyhyt seinäteline – 30 cm:n (12 tuuman) johdon läpivienti

Tilausnumero **LTC 9215/00S**

##### **Läpiviennillinen LTC 9219/01 -J-kiinnike**

15-tuumainen, enimmäiskuormitus 9 kg, LTC 938x- ja LTC 948x -sarjojen kotelolle, vaaleanharmaa

Tilausnumero **LTC 9219/01**

##### **LTC 9223/01 Palkkiinnike, 24", 9 kg:n kuorma**

Palkkiinnike kamerakotelolle, suurin kuorma 5 kg, vaaleanharmaa, pituus 24 tuumaa, sisäkäyttöön.

Tilausnumero **LTC 9223/01**

#### Edustaja:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com