

モジュール式カメラマウントおよびアクセサリ

www.boschsecurity.com



BOSCH

独創を、みんなのものに



- ▶ 素早く簡単に設置できるモジュール式设计
- ▶ パーツは選択が容易で現場での設置が簡単
- ▶ 外観を損なわない全天候対応塗装

モジュール式カメラマウントおよびアクセサリは、さまざまな形態の Bosch カメラと共に使用できるマウント、マウントアダプター、吊り下げ型インターフェースプレート、および監視キャビネットのファミリーです。これらのアクセサリを使用することで、設置が容易になるとともに様々な場所へ設置する場合でも同じルック&フィールを維持しながらシンプルに設置することができます。

システムの概要

モジュール式设计：多様なカメラで使用可能
柔軟なモジュール式设计により、屋内と屋外の両方で Bosch のカメラを設置できます。設置するカメラに適したインターフェースプレートを選択することで、共通マウントを使用することができます。これにより、さまざまなカメラの設置がシンプルになり、形状と色を統一してお使いいただけます (RAL9003)。


これらのアクセサリは次のカメラに対応しています。

- FLEXIDOME IP 4000i
- FLEXIDOME IP 5000i
- FLEXIDOME IP outdoor 4000 HD
- FLEXIDOME IP outdoor 5000 HD
- FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP
- FLEXIDOME IP panoramic 7000 MP
- AUTODOME IP 4000i
- AUTODOME IP 5000i

あらゆる環境に対応できる品質と堅牢性
これらのマウントとアクセサリの機械的設計は、使いやすさと信頼性および堅牢性の両立を意図しています。機械的負荷、衝撃、振動のテストを含む Bosch の基準に従い、すべての組み合わせが最高の環境性能を実現することをテスト済みです。これらのマウントとアクセサリはバンダル対応の機械的設計に加え、高品質のコーティングによって腐食から保護され、外装の状態が長期にわたり維持されます。

使いやすさ：簡単で柔軟な設置


使いやすさはこれらのアクセサリの基本原則です。まず、Bosch 製品選択ツールによる簡単な選択プロセスにより、使用するカメラに適したアクセサリの組み合わせを選択することができます。



監視キャビネット、ウォールマウントプレート、天井取り付けボックスを使用すると、より柔軟な設置が可能になります。さらに、ポールマウントやコーナーマウントも使用できます。監視キャビネット、壁面マウントプレート、天井取り付けボックスを使用すると、より柔軟な設置が可能になります。カメラ固有のインターフェースを使用すると、これらのマウントオプションを多様なカメラで使用できます。

吊り下げ型インターフェースプレート
対応するカメラには独自の吊り下げ型インターフェースプレートがあります。これらのアダプターは特にモジュール式アクセサリと共に使用するために設計されています。これは、NDA-U-WMT ウォールマウント、NDA-U-PMT パイプマウント、または NDA-U-RMT 胸壁マウントに選択したカメラを設置するための安全で堅牢なソリューションです。

吊り下げ型ウォールマウント



この吊り下げ型ウォールマウントは、適切なアダプターの使用により、壁面、ポール、コーナーへの直接設置を含む複数の設置シナリオに対応します。内蔵の旋回機能により、設置されたカメラは常に水平に保たれます。このマウントにより、ケーブルの取り扱いが簡単になります。追加の天井取り付けボックスと組み合わせてコンジットを接続することもできます。


監視カメラ用キャビネットを使用することで、追加のハードウェアを安全に設置するための電源や追加スペースを設けることができます。

カメラ固有のインターフェースプレートを使用してカメラをマウントに取り付けます。

吊り下げ型胸壁マウント

胸壁マウントは、胸壁、バルコニーの壁の端、橋の側面にカメラを設置するために使用できます。これらのマウントは壁面の内側または外側への設置に適しており、回転させることでカメラの位置決めや運用が容易になります。平面への設置にはオプションのフラット屋上マウントアダプター (LTC9230/01) を使用できます。

吊り下げ型パイプマウント




この吊り下げ型パイプマウントにより、カメラを天井から吊り下げて設置できます。高い天井の場合、延長パイプを使用して長さを延長できます。このマウントはケーブルの取り扱いが簡単で、追加の天井取り付けボックスと組み合わせてコンジットを接続することができます。

監視カメラ用キャビネットを使用することで、追加のハードウェアを安全に設置するための電源や追加スペースを設けることができます。


カメラ固有のインターフェースプレートを使用してカメラをマウントに取り付けます。

ポールマウントアダプター



このアダプターを使用すると、カメラをポールまたはマストに設置できます。アダプターをポールに取り付けた後は、ウォールマウントと監視キャビネットを追加して全天候対応の設置が可能になります。

コーナーマウントアダプター



コーナーマウントアダプターを使用すると、カメラを建物のコーナーに簡単に設置できます。アダプターを取り付けた後は、ウォールマウントと監視キャビネットを追加して全天候対応の設置が可能になります。

監視カメラ用キャビネット

Bosch の監視キャビネットは、屋外セキュリティ用途で使用されるカメラに関する電力・電気安全要件を満たすように設計されています。この監視キャビネットは、PoE のない状況に対応した電源を提供します。変圧器なし (AC 24 V 直接電源入力の場合) で使用するか、主電源用の AC 120 V

または AC 230 V 変圧器と共に使用できます。各監視キャビネットからは、サージ保護付きの 100 W 出力が得られます。監視キャビネットを使用することで、直接壁面へ設置するのが容易になります。ウォールマウントと組み合わせる場合は、IP66 および IK10 等級に適合します。互換性の詳細については、Bosch 製品選択ツールを参照してください。

光ファイバーキット

VG4-SFPSCKT 光ファイバーキットは監視キャビネットで使用される独自のメディアコンバーターモジュールです。このメディアコンバーターは、さまざまな 10/100 Mbps スモールフォームファクタープラグブル (SFP) モジュールに対応し、LC コネクターまたは SC コネクターを搭載したマルチモードやシングルモードの光ファイバーで使用できるように設計されています。メディアコンバーターモジュールと SFP モジュールを監視キャビネットに直接取り付けることにより、光ファイバー統合ソリューションが実現します。光ファイバーキットにより、カメラがコマンドを受信したり、映像やデータを送信するエリアを広げることができます。

技術仕様

機械的仕様

標準カラー	ホワイト (RAL9003)
取り付け	壁、ポール、コーナー、胸壁 (屋上) への取り付け

オーダー情報

NDA-U-CMT コーナーマウントアダプター
ユニバーサルコーナーマウント、ホワイト
オーダー番号 **NDA-U-CMT**

NDA-U-PA0 監視キャビネット 24VAC
監視キャビネット、AC 24 V 入力、AC 24 V 出力、IP66
オーダー番号 **NDA-U-PA0**

NDA-U-PA1 監視キャビネット 120VAC
監視キャビネット、AC 120 V 入力、AC 24 V 出力、IP66
オーダー番号 **NDA-U-PA1**

NDA-U-PA2 監視キャビネット 230VAC
監視キャビネット、AC 230 V 入力、AC 24 V 出力、IP66
オーダー番号 **NDA-U-PA2**

NDA-U-PMAL ポールマウントアダプター大
ユニバーサルポールマウント用アダプター、ホワイト、大
オーダー番号 **NDA-U-PMAL**

NDA-U-PMAS ポールマウントアダプター小
ポールマウント用アダプター (小)
ユニバーサルポールマウント用アダプター、ホワイト、小
オーダー番号 **NDA-U-PMAS**

NDA-U-PMT 吊り下げ型パイプマウント、12 インチ (31cm)
ドームカメラ用ユニバーサルパイプマウント、31 cm、ホワイト
オーダー番号 **NDA-U-PMT**

NDA-U-PMTE 吊り下げ型パイプ拡張、**50cm (20 インチ)**
ユニバーサルパイプマウント用延長、50 cm、ホワイト
オーダー番号 **NDA-U-PMTE**

NDA-U-PSMB 吊り下げ型壁面/天井マウント **SMB**
ウォールマウントまたはパイプマウント用天井取り付けボ
ックス (SMB)
オーダー番号 **NDA-U-PSMB**

NDA-U-RMT 吊り下げ型パラペットマウント
ドームカメラ用ユニバーサル屋上マウント、ホワイト
オーダー番号 **NDA-U-RMT**

NDA-U-WMP 壁面取り付け用プレート
ユニバーサルウォールマウント用、コーナーマウント用、
およびポールマウント用バックプレート、ホワイト、IP66
オーダー番号 **NDA-U-WMP**

NDA-U-WMT 吊り下げ型壁面マウント
ドームカメラ用ユニバーサルウォールマウント、ホワイト
オーダー番号 **NDA-U-WMT**

NDA-3050-PIP panoramic 5000 吊り下げ用プレート
FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP 用の吊り下げ型イン
ターフェースプレート。屋外および屋内用
オーダー番号 **NDA-3050-PIP**

NDA-4020-PIP 吊り下げ型インターフェースプレート
AUTODOME 4000
AUTODOME IP 4000i 用の吊り下げ型インターフェースプ
レート。
オーダー番号 **NDA-4020-PIP**

NDA-5030-PIP 吊り下げ型インターフェースプレート
NDE-4/5000
屋外用 FLEXIDOME 4000i / 5000i 用の吊り下げ型イン
ターフェースプレート。
オーダー番号 **NDA-5030-PIP**

NDA-5031-PIP 吊り下げ型インターフェースプレート
NDI-4/5000
屋内用 FLEXIDOME IP 4000i / 5000i 用の吊り下げ型イン
ターフェースプレート。
オーダー番号 **NDA-5031-PIP**

NDA-7010-PIP 吊り下げ型インターフェースプレート
FLEXIDOME 7000
FLEXIDOME IP panoramic 7000 用の吊り下げ型イン
ターフェースプレート
オーダー番号 **NDA-7010-PIP**

NDA-8000-PIP 吊り下げ型インターフェースプレート、室内
FLEXIDOME IP 8000i 用の吊り下げ型インターフェースプ
レート、屋内用
オーダー番号 **NDA-8000-PIP**

NDA-8000-PIPW 吊り下げ型インターフェースプレート、屋外
FLEXIDOME IP 8000i 用のウェザープロテクター付き吊り
下げ型インターフェースプレート、屋外用
オーダー番号 **NDA-8000-PIPW**

アクセサリ

NDA-4020-PLEN PTZ ドーム用のプレナムボックス
AUTODOME IP 4000i および AUTODOME IP 5000i カメ
ラ用のプレナムスペース用天井埋め込み型ハウジング 指
定の地域でのみ使用可能。
オーダー番号 **NDA-4020-PLEN**

VGA-IC-SP 吊り天井サポートキット、**7 インチ**
ドームカメラ用吊り天井サポートキット アパーチャー
Ø177 mm 最大対応重量 11.3 kg
オーダー番号 **VGA-IC-SP**

LTC 9230/01 屋上マウントアダプター
フラット屋上マウントアダプターを使用して、ユニットを
平面に直立して設置。
オーダー番号 **LTC 9230/01**

SFP-2 ファイバーモジュール、マルチモード、**1310nm、2LC**
SFP 光ファイバーモジュール、2 km、LC コネクター x 2
マルチモード
1310 nm
オーダー番号 **SFP-2**

SFP-3 ファイバーモジュール、シングルモード、**1310nm、2LC**
SFP 光ファイバーモジュール、20 km、LC コネクター x 2

シングルモード
1310 nm
オーダー番号 **SFP-3**

SFP-25 ファイバーモジュール、**1310/1550nm、1SC**
SFP 光ファイバーモジュール、2 km、SC コネクター x 1
マルチモード
1310/1550 nm
オーダー番号 **SFP-25**

SFP-26 ファイバーモジュール、**1550/1310nm、1SC**
SFP 光ファイバーモジュール、2 km、SC コネクター x 1
マルチモード
1550/1310 nm
オーダー番号 **SFP-26**

NDA-4020-PLEN PTZ ドーム用のプレナムボックス
AUTODOME IP 4000i および AUTODOME IP 5000i カメ
ラ用のプレナムスペース用天井埋め込み型ハウジング 指
定の地域でのみ使用可能。
オーダー番号 **NDA-4020-PLEN**

VGA-IC-SP 吊り天井サポートキット、**7 インチ**
ドームカメラ用吊り天井サポートキット アパーチャー
Ø177 mm 最大対応重量 11.3 kg
オーダー番号 **VGA-IC-SP**

提供:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.asia

© Bosch Security Systems 2017 | データの内容は予告なく変更されることがあります。
29198311307 | ja, V6, 20. 10 月 2017