

PAVIRO Key Switch

PVA-1KS



BOSCH

tr

İçindekiler

1	Kısa bilgiler	4
2	Kurulum	5
3	Teknik veriler	7

1 Kısa bilgiler

PVA-1KS, PAVIRO çağrı istasyonlarına isteğe bağlı olarak takılabilen bir anahtardır. Anahtarın besleme hatları, kısa devreler ve kesilmeler için izlenir. Daha fazla bilgi için bkz: çağrı istasyonu kılavuzu.

Birlikte gelen parçalar


Adet	Parça
1	Anahtar
1	Önceden konfigüre edilmiş 4 pinli bağlantı kablosu
2	Rezistör 10 k Ω
1	Kurulum notu

2 Kurulum

Kurulum talimatları için lütfen PVA-15CST çağrı istasyonu kılavuzundaki bölüm 5.3 “Güçlendirme seçenekleri”ne bakın.

Çağrı istasyonunun anahtarla kilitlenebilmesi için, verilen 4 pinli kablo ve rezistörler şekilde 2.1'de gösterildiği gibi (normal olarak kapalı kontak, NCC) bağlanmalıdır.

Şerit kablonun bağlanma sırasına dikkat edin. İki harici kablodan 1 (kırmızı) ve 4 (yeşil) kesme noktasına olabildiğince yakın kesilmeli ve yalıtılmalıdır. İki harici kablodan 2 (yeşil) ve 3 (yeşil) anahtar bağlantıları 3 ve 4'ye lehimlenmelidir. Kutup önemli değildir.



Şekil 2.1: Anahtar kilitleme fonksiyonu için anahtarın normal olarak kapalı kontakla (NCC) bağlanması

3 Teknik veriler

Net ağırlık	30 g
Nakliye ağırlığı	40 g

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
The Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2015